

Campo ALFONSIHO
 Pozzo 1 SINGERO
 Pool _____
 Prova n° _____

Quota T.R. ÷ _____ Mt. 4.30
 Tubing Ø 2 7/8" a mt. 1396
 Packer tipo L.H.C. a mt. 1396

Foro scoperto ☐
 Intervallo sparato ☐ mt. 1402 ÷ 1503
 Casing Ø 6 7/8" a mt. 1580

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA		CAMPI STOCCAGGIO	
Gas _____ Nmc/g	CHIUSURA POZZO:	INIETTATO _____	Nmc
Olio _____ Lt /g	Data <u>7.9.86</u>	RECUPERATO _____	Nmc
Acqua _____ Lt /g	Ora _____	MANUTENZIONE _____	Nmc

Calibrato con LUCCIA $\varnothing$ 38 mm fino a mt. 1971 Fondo pozzo precedente mt. 1971
Campione fondo H₂O + SABBIA

Elemento di pressione n° 19311 da 190 Ultima taratura _____
 Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____

POZZO CHIUSO ☐ Q gas _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ Q olio _____ Lt/g
DUSE Ø _____ mm Q acqua _____ Lt/g

[illegible]

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 1.022.752.000 Nmc

Olio _____ mc

Acqua _____ mc

del pool:

Gas	<u>7.384.919.000</u>	Nmc
Olio	<u> </u>	mc
Acqua	<u> </u>	mc

Alla Data _____

NOTE


VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THPAMERADA _____ Kg/cm²

Livello fluido a mt 1950 Densità 400 gr/lt
 Gradiente gas 0.0065 Kg/cm² da mt 0 a mt 1950
 Gradiente olio Kg/cm² da mt a mt
 Gradiente acqua Kg/cm² da mt a mt

CONTROLLO PRESSIONI

Casing	<u>6 3/8</u>	:	<u>0</u>	Kg/cm ²
Intercapidine	<u>6 3/8</u>	:	<u>9 3/8</u>	Kg/cm ²
Intercapidine	<u> </u>	:	<u> </u>	Kg/cm ²

ASSISTENTE W.L.	ASSISTENTE TECNICO
-----------------	--------------------



Campo: *BEYOND JUNE*

Pozzo n.º *4*

Data *8-9-85*

pool:

AGIP ATTIVITÀ MINERARIA

Servizio Produzione
SQUADRA WIRE-LINE

Centro SNDA
Campo ALFONSIHE
Pozzo 1 SINGOLO

Comm. _____
Giorno 0.9.86
Dalle _____ alle _____

Altezza p.t.r. su 1° flangia 4.30 mt.
Inflangiatura 2000 PS
Spari da mt. 1402 a mt. 1503
Fondo Pozzo prec. 1471 completamente S
Ø Tubing 2 7/8" a mt. 1398
Ø Tubing _____ a mt. _____
Ø Packer 6 5/8 Tipo L.W.C a mt. 1396
Ø Packer _____ Tipo _____ a mt. _____

OPERAZIONE RICHIESTA:

PROFILO STATICO PRESS.

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

NESSUN ATARZO

ANDAMENTO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI:

SMONTATA ATTREZZATURA DI SUPERFICIE -

CALIBRATO CON CUCCHIAIA Ø 38 mm A QT. 1421 -

CAMPIONE: H₂O + SABBIA

CALIBRATO CON CALIBRO TIPO SCHUMBERGER Ø 55 mm -

DA QT. 1350 DIFFICOLTÀ DI DISCESA -

STRUMENTATO A QT. 1380 - L'ATARZO SI ARRESTA -

CALIBRATO CON CALIBRO Ø 47.5 mm SINO A QT. 1398

SCAPA - OK -

ESAGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE -

SMONTATA ATTREZZATURA DI SUPERFICIE -

STHP: 89.7 kg/cm²

CHP: 0

INT. (6% ÷ 9%) : 2.5

PERSONALE: SAVINI - LA ROSA - FANTINI

L'Assistente S.W.L. [Signature]

Il Capo Squadra [Signature]

Campo ALFONSI NE
 Pozzo 1 SING.
 Pool 2
 Prova n° _____

Foro scoperto ☐
Intervallo sparato ☒ mt. 1402 ÷ 1203
Casing ϕ 6 5/8 a mt. 1580

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 60.00 Nmc/g
Olio _____ Lt /g
Acqua _____ Lt /g

CHIUSURA POZZO:

Data 27.01.88
Ora 11.00

CAMPI STOCCAGGIO

INIEZIONE

RECUPERO

RIMANENZA

Nmc

Nmc

Nmc

Calibrato con CUCURBITA ; 38 mm fino a mt 1469 Fondo pozzo precedente mt. 1471
Campione fondo SABBIA

Elemento di pressione n° 16293 da 193 Kg/cm² Ultima taratura 12.10.'87
 Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____

POZZO CHIUSO ☒ Q gas _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ Q olio _____ Lt/g
DUSE ☒ _____ mm Q acqua _____ Lt/g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 1048500450 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

del pool:

Gas 7500517124 Nmc _____

Olio _____ mc _____

Acqua _____ mc _____

Alla Data 30.11.87

NOTE

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THPAMERADA +0.4 Kg/cm²


Livello fluido a mt 1450 Densità _____ gr/lt
 Gradiente gas 0.0063 Kg/cm² da mt T.P. a mt 1450
 Gradiente olio _____ Kg/cm² da mt _____ a mt _____
 Gradiente acqua _____ Kg/cm² da mt _____ a mt _____

CONTROLLO PRESSIONI

Casing	<u>6 5/8</u>	:	<u>0</u>	Kg/cm ²
Intercaepidine	<u>6 5/8</u>	÷	<u>9 5/8</u>	Kg/cm ²
Intercaepidine	_____	÷	_____	Kg/cm ²

ASSISTENTE W.L.

ASISTENTE TECNICO



AgipSNOR
UNITA' TECNICA PRODUZIONE

Centro SNOR

Campo ALFONSINE

Data 29-1-88

Pozzo 1 S

ANDAMENTO CRONOLOGICO OPERAZIONI WIRE LINE

Altezza p.t.r. su 1ª flangia 4.28 mt.

Inflangiatura PS

Spari 5 da mt. 1402.5 a mt. 1523

Fondo Pozzo prec. MTH completamento S

Ø Tubing 2 7/8 J 55 a mt. 1398

Ø Tubing a mt.

Ø Packer BREDAL W.C. Tipo 2458* a mt. 1396,5

Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA:

CALIBRATURA

PROFILO-STATICO P.

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

Nessun attrezzo in pozzo

M.A.S

CALIBRATO - CON - CUCCHIAIA - Ø - 38 1/2 A MT 1469 FP

PRELEVATO - CAMPIONE : SABBIA

FP 8-9-86 MT 1471

SOSPESO

- 04-02-88 -

- Direzione di amministrazione in tandem per registrazione profilo statico di pressione

STHP = 83.3 Kg/cm²

- Smontaggio attrezzatura w.l.

CHP = 0 Kg/cm²

In. 6 5/8 - 9 5/8 = 3 "

PERSONALE: OTTAVIANI - LA ROSA - CASADEI

Il Responsabile

L'Assistente S.W.L.

Gennaro D'Amico

DIRA-RAPO

RAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE E TEMPERATURA

Campo ALFONSINE

Pozzo # **2** SING.

Pool

Data 15/12/1995

Quota T.R. + 12 FCg

Mt. 4. 28

Foro scoperto ☐

Tubing $\varnothing$ 2 7/8

a mt. 1398Intervallo sparato ■ mt. 1402 ÷ 1503

Packer tipo BREDA LWC

a mt. 1336

Casing Ø 6 $\frac{5}{8}$ a mt. 1580

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas _____ Nmc/g

CHIUSURA POZZO:

POZZO CHIUSO ■

Q Gas _____ Nmc/g

Olio _____ Lt /g

Data 12/12/35

POZZO APERTO ☐

Q Olio Lt /g

Acqua _____ Lt /g

Ora 13 00

DUSE Ø _____ mm.

Q Acqua _____ Lt /g

Calibrato con CUCCHIA Ø 38 mm fino a mt. 1442 Fondo pozzo precedente mt. 1453

Campione fondo H₂O + SABGIA

Elemento di pressione n° 350377 da 293 kg/cm^2 Ultima taratura 01/12/1950

Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____

[illegible]VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP _____ Kg/cm²VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP _____ Kg/cm²

Livello fluido a mt. _____ Densità _____ gr/lt

Gradiente gas 0,005 Kg/cm²/mt da mt 0 a mt 1461

Gradiente olio _____ Kg/cm²/mt da mt _____ a mt _____

Gradiente acqua _____ Kg/cm²/mt da mt _____ a mt _____

CONTROLLO PRESSIONI

Casing 6-5/8 : 0 Kg/cm²

Intercapidine $\frac{25}{8}$ + $\frac{6 \frac{5}{8}}{8}$: $\frac{3}{8}$ Kg/cm²


Interapedine _____ ÷ _____ : _____ Kg/cm²

NOTE

PROFILLO STATICO DI PRESSIONE

L'ASSISTENTE

IL RESPONSABILE




Campo: ACIPONSINE

Pozzo n° 1 SNC

Data: 13/12/95

pool:

[illegible]



[illegible]

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Campo: ALFONSINE

Pozzo n.° 1

Data: 02/11/91


pool:

Profilo statico Pressione

500

1000

1400
1430
1478





DIRA-RAPO

RAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE
E TEMPERATURA

Data 15/09/94

Campo ALFONSINE

Pozzo 1 SINGOLO

Pool

Quota T.R. + 1^a FLANGIA Mt. 4,28Tubing $\varnothing$ 2 7/8" a mt. 1398

Packer tipo BLEDA LWC a mt. 1396,5

Foro scoperto ☐Intervallo sparato ☒ mt. 1402,5 ÷ 1503Casing $\varnothing$ 6 5/8" a mt. 1580

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 50 000 Nmc/g

Olio / Lt / g

Acqua 100 Lt / g

CHIUSURA POZZO:

Data 14/09/94

Ora 1700

CAMPI STOCCAGGIO

INIETTATO Nmc

RECUPERATO Nmc

RIMANENZA Nmc

Calibrato con CUCCHIAIA $\varnothing$ 38 mm fino a mt. 1453 - FONDO POZZO

Campione fondo SABBIA

Elemento di pressione n° MSG-S 1F3 da 10'000 PSI Ultima taratura

Elemento di temperatura n° MSG-S 1F3 da 150 °C Ultima taratura

POZZO CHIUSO ☒POZZO APERTO ☐DUSE $\varnothing$ mm.

Q Gas Nmc/g

Q Olio Lt / g

Q Acqua Lt / g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 1164691450 Nmc

Olio 27,7 mc

Acqua 347,570 mc

del pool:

Gas 8127305940 Nmc

Olio 1059838 mc

Acqua 15637,792 mc

Alla Data LUGLIO '94

NOTE

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP AMERADA 0 Kg/cm²

Livello fluido a mt. Densità gr/lt

Gradiente gas Kg/cm² da mt a mtGradiente olio Kg/cm² da mt a mtGradiente acqua Kg/cm² da mt a mt


CONTROLLO PRESSIONI

Casing 6 5/8" : 0 Kg/cm²Intercapedine 6 5/8" ÷ 9 5/8" : 3 Kg/cm²Intercapedine ÷ : Kg/cm²


ASSISTENTE W.L.

BIOLLO/HAYDEN

IL RESPONSABILE



[illegible]



[illegible]

80

90

95

Kg/cm²

Campo: ALFONSINE

Pozzo n.° 1 SING.

Data: 01.02.88

pool: 8

1000

1500

ME

NOTE: PROFILO STATICO DI PRESSIONE

