

AgipSNOR
UNITÀ TECNICA PRODUZIONE**RAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE
E TEMPERATURA**Data 22-1-81Campo ALFONGINEPozzo 29 SING

Pool _____

Prova n° _____

Quota T.R. ÷ 4°el Mt. 500
Tubing Ø 2 7/8" a mt. 1938
Packer tipo D a mt. 1928Foro scoperto ☐
Intervallo sparato ☒ mt. 1944 ÷ 1958
Casing Ø 7" a mt. 280**DATI DI PRODUZIONE****PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA**Gas 10.000 Nmc/g CHIUSURA POZZO:
Olio _____ Lt /g Data 21-1-80
Acqua _____ Lt /g Ora 14.00**CAMPI STOCCAGGIO**INIETTATO _____ Nmc
RECUPERATO _____ Nmc
RIMANENZA _____ NmcCalibrato con CUCCHIAIA Ø 38 mm fino a mt. 1950 (F.R.) Fondo pozzo precedente mt. _____
Campione fondo ACQUA + SABBIAElemento di pressione n° 850279 da 193 Kg/cm² Ultima taratura _____
Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____POZZO CHIUSO ☒ Q gas _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ Q olio _____ Lt/g
DUSE Ø _____ mm Q acqua _____ Lt/g**PRODUZIONE CUMULATIVA**

del pozzo:

Gas 100.000.000 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

del pool:

Gas 107.800.000 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

Alla Data _____

NOTEPozzo chiuso da 20 hR/RMPS 03VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP AMERADA - 0.4 Kg/cm²Livello fluido a mt. 1380 (v) ^{-1379.2} Densità ~1400 gr/lt
Gradiente gas 0.0086 Kg/cm² da mt. 0 a mt. 1380 (v)
Gradiente olio _____ Kg/cm² da mt. _____ a mt. _____
Gradiente acqua 0.11 Kg/cm² da mt. 1380 (v) a mt. 1380 (v)**CONTROLLO PRESSIONI**Casing 7" : 0 Kg/cm²
Intercedine 7" : 9 3/8" : 0 Kg/cm²
Intercedine _____ : _____ : _____ Kg/cm²

ASSISTENTE W.L.

G. CASTAGNANI

RESPONSABILE UNITÀ TECNICA

100 120 140 160 180 200


Campo: ALFONSINE

Pozzo n° 29 SING

Data 22-4-51

pool: 1943-1958

PROFILI STATICI E PRESSIONI



AgipSNOR
UNITÀ TECNICA PRODUZIONERAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE
E TEMPERATURA

01

Data 02.02.88

Campo ALFERSINE

Pozzo 29 S.M.

Pool 3

Prova n°

Quota T.R. ÷ 1^a FL.

Mt. 5

Tubing Ø 2 7/8 EU-MU

a mt. 1938

Packer tipo BAKER D. 84-32

a mt. 1988

Foro scoperto ☐Intervallo sparato ☒ mt. 1944 ÷ 2028

Casing Ø 7" a mt. 2130

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 30.000 Nmc/g

Olio Lt /g

Acqua Lt /g

CHIUSURA POZZO:

Data 01.02.88

Ora 13.00

CAMPI STOCCAGGIO

INIETTATO Nmc

RECUPERATO Nmc

RIMANENZA Nmc

Calibrato con CUCCHIARA 2 38 mm fino a mt. 1953 Fondo pozzo precedente mt. 1953

Campione fondo H₂O + SABBIA + ARGILLAElemento di pressione n° 16293 da 193 Kg/cm² Ultima taratura 12.10.87

Elemento di temperatura n° da Ultima taratura

POZZO CHIUSO ☒

Q gas Nmc/g

POZZO APERTO ☐

Q olio Lt/g

DUSE Ø mm

Q acqua Lt/g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 31.825.000 Nmc

Olio mc

Acqua mc

del pool:

Gas 93.340.557 Nmc

Olio mc

Acqua mc

Alla Data 31.12.87

NOTE

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THPAMERADA +0.8 Kg/cm²

Livello fluido a mt. 1380 Densità gr/lt

Gradiente gas 0.0079 Kg/cm² da mt. T.R. a mt. 1380Gradiente olio Kg/cm² da mt. a mt.Gradiente acqua 0.107 Kg/cm² da mt. 1380 a mt. F.R.

CONTROLLO PRESSIONI


Casing 7" : 0 Kg/cm²Interapedine 7" ÷ 13 3/8 : Kg/cm²Interapedine ÷ : Kg/cm²

ASSISTENTE W.L.

ASSISTENTE TECNICO

Maurilio T. G. S.

S.



Campo: ALFONSINE

Pozzo n.º 29 SING.

Data: 02.02.88

pool: 3

NOTE: PROFILO STATICO DI PRESSIONE
PATELITE FLUIDO MT 1380
PROFONDITÀ VERTICALI

AgipSNOR
UNITA' TECNICA PRODUZIONECentro SADOR
Campo ALERA'SINEData 3636.16
Pozzo 29 SING.

ANDAMENTO CRONOLOGICO OPERAZIONI WIRE LINE

Altezza p.t.r. su 1° flangia 5 mt.
Inflangiatura 2000 PS
Spari SI da mt. 1944 a mt. 1953
Fondo Pozzo prec. 1953 completamento SING.
Ø Tubing 2 7/8 RU-M4 a mt. 1938
Ø Tubing a mt.
Ø Packer 7" Tipo BAKER a mt. 1928
Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA:

PROFILLO STATICO DI PRESSIONE

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

Nessun attrezzato in pozzo

- 01-02.88 -

- Rig up ATIR. W.L. e 202/220

- 02.02.88 -

- Discesa con cuneo $\Phi 38$ mm fino a mt 1953, come fondo pozzo precedente,
campionando H₂O + SABBIA + ARGILLA

- Discesa con Tandem di cuneo per rilievo profilo statico di pressione
STHP = 98,8 Kg/cm²

- Rig down ATIR. W.L.

CHP = 0

Int. 7" - 13 3/8" - ✓

PERSONALE: OTTAVIANI - LA ROSA - TANZI - CASADEI

Il Responsabile

L'Assistente S.W.L.

Marino Delanti

Agip

SNOR

UNITA' TECNICA PRODUZIONE

Centro SNORCampo ALFONSINEData 22.1.91Pozzo 29 SING

ANDAMENTO CRONOLOGICO OPERAZIONI WIRE LINE

Altezza p.t.r. su 1^a flangia 5 mt.
Inflangiatrice BREDA 3000 PSI
Spari da mt. 1944 a mt. 1958
Fondo Pozzo prec. completamento
Ø Tubing 2 7/8" a mt. 1938
Ø Tubing a mt.
Ø Packer 7" Tipo D a mt. 1928
Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA:

PROFILO STATICO DI PRESSIONE

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

N.N.STHP: 104.3 kg/cm²CHP: 0 kg/cm²INT (7:13%) : 0 kg/cm²


MONTATA ATT.RA WIRE LINE

CALBRATO CON CUCCHIAIA Ø 38 mm FINO MT 1950 (FONDO POZZO)

CAMPIONE: ACQUA + SABBIA

ESEGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE - BATT. MT 1570 (GRAD. 0.11 kg/cm²/MT)

SMONTATA ATT.RA WIRE LINE



R/RWIL

1PERSONALE: BOLDRINI - CASADIO - GRISANDIIl Responsabile [Signature]

Agip

DIRA / RAPO

Campo ALFONSINEPozzo 29 SINCOROData 16/09/94Commessa 363616

ANDAMENTO CRONOLOGICO OPERAZIONI WIRE LINE

Altezza p.t.r. su 1ª flangia 5,00 mt.Inflangiatura BREDA 3000 PSISpari da mt. 1944 a mt. 1958Fondo Pozzo prec. 1952 completamentoØ Tubing 2 7/8" a mt. 1937

Ø Tubing a mt.

Ø Packer 7" Tipo D a mt. 1928

Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA:

PROFILO STATICO DIPRESSIONE ETEMPERATURA

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

N.N.M.A.S.RILEVATO STHP: 61,6 kg/cm² ; CHP: 0 ; INT: 0ESEGUITO CALIBRATURA CON CUCCHIAIA Ø 38MM FINO AMT 1949 - FONDO POZZO. CAMPIONE - SABBIA ED ACQUA.ESEGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE E TEMPERATURACON AMERADA E MSG-S.S.A.S.R/CWILPERSONALE: DIANCHINI - MANTOVANI- EUPFEMI

Il Responsabile

L'Assistente S.W.L.

P. HAYDEN

DATI GENERALI

212MPS05

CENTRO SMOA

Formazione prod. SABBIA - ARELLA Prof. totale 2295 mt.
Quota tavola rotaria 5 mt. Datum 1944 mt.
Casing Ø 4" a mt. 2130 Tubing Ø 2 7/8 a mt. 1934
Sospeso _____ con packer tipo D tappo ✓ mt.
Intervallo sparato a fono libero 1944 a 1958 mt.

CAMPO DI ALFONSIHE
POOL B
POZZO N. 29
PROVA N.
DATA 11-10-84

DATI DI PRODUZIONE

Data dell'ultima prova	16-12-83
Della chiusura	mc./g. 15000
Fluido totale	mc./g. 13792819
Prod. cumulativa	mc. 13792819
Fluido totale cum.	mc. 13792819
Densità olio a	15 °C
Temp. medio del foro T _M	15 °C
Densità gas in pozzo	15 °C

Data dell'ultima taratura		Produzione prima
gas	olio	acqua
gas/acqua	G.O.R.	W.O.R.
gas	olio	acqua
Data chiusura	ora	
*API	Kg./lt., B.M.T.	°C
°C. densità olio a T _M	*API	Kg./lt.
Calibratura con ENCICLIA di 38 mm a mt. 1951		

SOMMARIO DEI DATI OSSERVATI

[illegible]

TEMPO TOTALE DI CHIUSURA ALLA FINE DELLA PROVA

SOMMARIO DEI RISULTATI

Livello fluido a 1440 mt. Interfaccia olio-acqua a _____ mt.
Gradiente medio: colonna gas 0.00% Kg./cm²/mt. Da 0 mt. A 1440 mt.
 colonna olio _____ Kg./cm²/mt. Da _____ mt. A _____ mt.
 colonna acqua 0.095 Kg./cm²/mt. Da 1440 mt. A 1950 mt.
B.H.P. 158.2 Kg./cm² a 1950 mt. (datum) Dopo _____ ore di chiusura
Pressione tubing 99.8 Kg./cm² Casing 0 Kg./cm²
Note: ELEMENTO-AL-PRESS. N° 19311
ERRORE = - 0.83 kg/l.
CAMPIONE MIO + FANEO

VISTO

OPERATORE

SETTORE SMOA

CAMPO ALFONSO

POZZO N° 29


DATA 12-10-64

POOL B

PROFLO STATICO

DIPAGGIONE

ELEMENTO AMERADA N° 19311



Campo ALFONSI NE
 Pozzo 29 DIR
 Pool _____
 Prova n° _____

Quota T.R. ÷ Mt. 5
 Tubing Ø 2 1/8" a mt. 1938
 Packer tipo D a mt. 1928

Foro scoperto ☐
Intervallo sparato [] m 1944 ÷ 2027
Casing Ø 2" a m 2130

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 22.000 Nmc/g CHIUSURA POZZO:
Olio _____ Lt /g Data 1.9.86
Acqua _____ Lt /g Ora _____

CAMPI STOCCAGGIO

INIETTATO	_____	Nmc
RECUPERATO	_____	Nmc
RIMANENZA	_____	Nmc

Calibrato con LUCCIAIA Ø 38 mm fino a mt. 1953 Fondo pozzo precedente mt. 1953
Campione fondo H₂O + SABBIA

Elemento di pressione n° 19311 da 190 Ultima taratura _____
 Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____

POZZO CHIUSO ☒ **Q gas** _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ **Q olio** _____ Lt/g
DUSE $\varnothing$ _____ mm **Q acqua** _____ Lt/g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 80.422.552 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

del. pool:

Gas 80' 422' 557 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

Alla Data 1.9.86

NOTE

R/RMPS 02

[illegible]

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP_{AMERADA} + 0.2 Kg/cm²

Livello fluido a mt 1625 Densità 1.05 gr/lt
 Gradiente gas 0.0078 Kg/cm² da mt 0 a mt 1625
 Gradiente olio — Kg/cm² da mt — a mt —
 Gradiente acqua — Kg/cm² da mt — a mt —

CONTROLLO PRESSIONI

Casing 74 : 0 Kg/cm²
 Intercapadine 74 : 13 7/8 : — Kg/cm²
 Intercapadine — : — : — Kg/cm²

ASSISTENTE W.L.

ASSISTENTE TECNICO

Campo: **ALFONSINE**

Pozzo n° **29**

Data: **9 9 86**


pool:

500

1000

1500

2000



AgipSNOR
UNITÀ TECNICA PRODUZIONERAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE
E TEMPERATURA

01

Data 02.02.88

Campo ALFERSINE

Pozzo 29 S.M.

Pool 3

Prova n°

Quota T.R. $\div$ 1 $\frac{1}{2}$ FL.

Mt. 5

Tubing ϕ 2 $\frac{1}{8}$ EU-MU

a mt. 1938

Packer tipo BAKER D. 84-32

a mt. 1988

Foro scoperto ☐Intervallo sparato $\checkmark$ mt. 1944 - 2028Casing ϕ 7" a mt. 2130

DATI DI PRODUZIONE

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 30.000 Nmc/g

Olio Lt /g

Acqua Lt /g

CHIUSURA POZZO:

Data 01.02.88

Ora 13.00

CAMPI STOCCAGGIO

INIETTATO Nmc

RECUPERATO Nmc

RIMANENZA Nmc

Calibrato con CUCCHIARA 2 38 mm fino a mt. 1953 Fondo pozzo precedente mt. 1953

Campione fondo H₂O + SABBIA + ARGILLAElemento di pressione n° 16293 da 193 Kg/cm² Ultima taratura 12.10.87

Elemento di temperatura n° da Ultima taratura

POZZO CHIUSO ☒

Q gas Nmc/g

POZZO APERTO ☐

Q olio Lt/g

DUSE ϕ mm

Q acqua Lt/g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 31.825.000 Nmc

Olio mc

Acqua mc

del pool:

Gas 93.340.557 Nmc

Olio mc

Acqua mc

Alla Data 31.12.87

NOTE

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THPAMERADA +0.8 Kg/cm²

Livello fluido a mt. 1380 Densità gr/lt

Gradiente gas 0.0079 Kg/cm² da mt. T.R. a mt. 1380Gradiente olio Kg/cm² da mt. a mt.Gradiente acqua 0.107 Kg/cm² da mt. 1380 a mt. F.R.

CONTROLLO PRESSIONI


Casing 7" : 0 Kg/cm²Interapedine 7" $\div$ 13 $\frac{3}{8}$: Kg/cm²Interapedine $\div$: Kg/cm²

ASSISTENTE W.L.

ASSISTENTE TECNICO

Maurilio T. G. S.

S.



Campo: ALFONSINE

Pozzo n.º 29 SING.

Data: 02.02.88

pool: 3

NOTE: PROFILO STATICO DI PRESSIONE
PATENTE FLUIDO NT 1380
PROFONDITÀ VERTICALI

AgipSNOR
UNITA' TECNICA PRODUZIONECentro SADOR
Campo ALERA'SINEData 3636.16
Pozzo 29 SING.

ANDAMENTO CRONOLOGICO OPERAZIONI WIRE LINE

Altezza p.t.r. su 1° flangia 5 mt.
Inflangiatura 2000 PS
Spari SI da mt. 1944 a mt. 1953
Fondo Pozzo prec. 1953 completamento SING.
Ø Tubing 2 7/8 RU-M4 a mt. 1938
Ø Tubing a mt.
Ø Packer 7" Tipo BAKER a mt. 1928
Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA:

PROFilo statico di pressione

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:


Nessun attrezzato in pozzo- 01-02.88 -- Rig up ATIR. w.l. e 202/220- 02.02.88 -- Discesa con cuneo di Ø 38 mm fino a mt 1953, come fondo pozzo precedente,
campionando H₂O + SABBIA + ARGILLA- Discesa con Tandem di cuneo per rilievo profilo statico di pressione
STMP = 98,8 Kg/cm²- Rig down ATIR w.l.CHP = 0Int. 7" - 13 3/8" ✓PERSONALE: OTTAVIANI - LA ROSA - TANZI - CASADEI

Il Responsabile


L'Assistente S.W.L.

Maxime Delanti


[illegible]



[illegible]



[illegible]



Alfonso 29

19.3.85

Perfil motrici previous



Date *02.02.88*

Campo ALFENSINE
 Pozzo 24 SIN
 Pool 3
 Prova n° 03 B

Quota T.R. ÷ 1st FL.
Tubing Ø 2 7/8 EU-NH
Packer tipo BAKER D 84-32

Mt. 5
a mt. 193F
a mt 1928

Foro scoperto ☐
Intervallo sparato ☒ mt. 1944 = 202 f
Casing $\varnothing$ F⁴ a mt. 2130

PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA

Gas 30.000 Nmc/g
Olio _____ Lt /g
Acqua _____ Lt /g

CHIUSURA POZZO:
Data 01.02.88
Ora 13.00

CAMPI STOCCAGGIO

INIETTATO Nmc

RECUPERATO Nmc

RIMANENZA Nmc

Calibrato con CUCCHIATA 7 38 mm fino a mt. 1953 Fondo pozzo precedente mt. 1953
Campione fondo H₂O + SABBIA + ARGILLA

Elemento di pressione n° 16293 da 193 Kg/cm² Ultima taratura 12.10.87
 Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____

POZZO CHIUSO ☒ Q gas _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ Q olio _____ Lt/g
DUSE ☐ _____ mm Q acqua _____ Lt/g

PRODUZIONE CUMULATIVA

del pozzo:

Gas 31.825,000 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

del pool:

Gas 93.34.55¢ Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

Alla Data 31.12.87

NOTE

VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THPAMERADA +0.8 Kg/cm²


Livello fluido a mt 1380 Densità _____ gr/lt
 Gradiente gas 0.0079 Kg/cm² da mt T.P. a mt 1380
 Gradiente olio _____ Kg/cm² da mt _____ a mt _____
 Gradiente acqua 0.107 Kg/cm² da mt 1380 a mt F.P.

CONTROLLO PRESSIONI

Casing	F^u	:	<u>0</u>	Kg/cm ²
Intercaudine	F^u	÷	<u>13 3/8</u>	Kg/cm ²
Intercaudine		÷		Kg/cm ²

ASSISTENTE W.L.

ASSISTENTE TECNICO



AgipSNOR
UNITÀ TECNICA PRODUZIONE**RAPPORTO SUI PROFILI DI PRESSIONE
E TEMPERATURA**Data 22-1-81Campo ALFONGINEPozzo 29 SING

Pool _____

Prova n° _____

Quota T.R. ÷ 1° al Mt. 500
Tubing Ø 2 7/8" a mt. 1938
Packer tipo D a mt. 1928Foro scoperto ☐
Intervallo sparato ☒ mt. 1944 ÷ 1958
Casing Ø 7" a mt. 280**DATI DI PRODUZIONE****PRODUZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA**Gas 10.000 Nmc/g CHIUSURA POZZO:
Olio _____ Lt /g Data 21-1-80
Acqua _____ Lt /g Ora 14.00**CAMPI STOCCAGGIO**INIETTATO _____ Nmc
RECUPERATO _____ Nmc
RIMANENZA _____ NmcCalibrato con CUCCHIAIA Ø 38 mm fino a mt. 1950 (F.R.) Fondo pozzo precedente mt. _____
Campione fondo ACQUA + SABBIAElemento di pressione n° 850279 da 193 Kg/cm² Ultima taratura _____
Elemento di temperatura n° _____ da _____ Ultima taratura _____POZZO CHIUSO ☒ Q gas _____ Nmc/g
POZZO APERTO ☐ Q olio _____ Lt/g
DUSE Ø _____ mm Q acqua _____ Lt/g**PRODUZIONE CUMULATIVA**

del pozzo:

Gas 100.000.000 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

del pool:

Gas 107.800.000 Nmc
Olio _____ mc
Acqua _____ mc

Alla Data _____

NOTEPozzo chiuso da 20 hR/RMPS 03VALORI RIFERITI A TARATORE A PESI-THP AMERADA - 0.4 Kg/cm²Livello fluido a mt. 1380 (v) ^{-1379.2} Densità ~1400 gr/lt
Gradiente gas 0.0086 Kg/cm² da mt. 0 a mt. 1380 (v)
Gradiente olio _____ Kg/cm² da mt. _____ a mt. _____
Gradiente acqua 0.11 Kg/cm² da mt. 1380 (v) a mt. 1380 (v)**CONTROLLO PRESSIONI**Casing 7" : 0 Kg/cm²
Intercedine 7" : 9 3/8" : 0 Kg/cm²
Intercedine _____ : _____ : _____ Kg/cm²

ASSISTENTE W.L.

G. CASTAGNANI

RESPONSABILE UNITÀ TECNICA

100 120 140 160 180 200


Campo: ALFONSINE

Pozzo n° 29 SING

Data 22-4-51

pool: 1942-1958

Pozzo 29 in previous



4343
ARCIUTO FOZZI

IL RESPONSABILE



AGIP ATTIVITA MINERARIA
Servizio Produzione
SQUADRA WIRE-LINE

Centro
Campo
Pozzo

SNOR
ALFONSINE
29

Comm. 3636/6
Giorno 17/10/84
Dalle alle

Altezza p.t.r. su 1^a flangia 5 mt.

Inflangiatura Breda - 3'000 PSI

Spari - da mt. 1944 a mt. 1958

Fondo Pozzo prec. completamente Sing.

Ø Tubing 2 1/8" EU a mt. 1938,5

Ø Tubing a mt.

Ø Packer Tipo a mt.

Ø Packer Tipo a mt.

OPERAZIONE RICHIESTA: R/RPPP

Controllo F.P. e profilo statico

SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:

N.N.

ANDAMENTO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI:

17/10/84

12/12/84

- MONTATO ATTREZZATURA

- DISCESA cucchiaino ϕ 38 mm A mt. 1946

- CAMPIONE : ACQUA + FANGO

- ESEGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE

STHP = 99,8 Kg/cm² ; CHP = 0 ; INT. = 0

- SMONTATO ATTREZZATURA

PERSONALE: BRECCIA - LA ROSA
FOLICALDI BIANCHINI

L'Assistente S.W.L.

Il Capo Squadra

Luciano

AGIP ATTIVITÀ MINERARIA

Servizio Produzione

SQUADRA WIRE-LINE

 Centro SHOR

 Campo ALEPHSINE

 Pozzo 29

 Comm. 363646

 Giorno 9-9-86

Dalle _____ alle _____

 Altezza p.t.r. su 1° flangia 5 mt.

 Inflangiatura 3000 PS

 Spari _____ da mt. 1944 a mt. 2027


 Fondo Pozzo prec. 1953 completamente S

 Ø Tubing 2 7/8" a mt. 1938

Ø Tubing _____ a mt. _____

 Ø Packer 7" Tipo D a mt. 1928

Ø Packer _____ Tipo _____ a mt. _____

OPERAZIONE RICHIESTA:
PROFILO STATICO DI PRESSIONE
SITUAZIONE FINE OPERAZIONE:
NESSUN ATTRAZZO

RIRWIL 02
ANDAMENTO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI:
MOIATA ATTRAZZATURA DI SUPERFICIE
CALIBRATO CON CUCCHIAIA Ø 38 mm A MT. 1953
LA PIOMBA: H₂O + SABBIA
ESEGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE
MOIATA ATTRAZZATURA DI SUPERFICIE
STHP: 105.5 kg/cm²
CHP: 0

 PERSONALE: GRILLANDA - CHIVILLI - TAREXATI L'Assistente S.W.L.

GRILLANDA

Il Capo Squadra