

File: 230709

Alfonsine 33
23/07/2009

T.R. =

7,5

RT

TOP

BOTTOM

M.D.

T.V.D.

SSL

1391,0

1391,0

1383,5

1468,5

1468,5

1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	82,50	33,4	
750	750	742,5	87,27	30,4	0,0064
1300	1300	1292,5	90,86	40,4	0,0065
1349	1349	1341,5	91,17	41,0	0,0063
1391	1391	1383,5	91,44	41,5	0,0064
1411	1411	1403,5	91,56	41,8	0,0060
1431	1431	1423,5	91,69	41,7	0,0065
1465	1465	1457,5	91,90	41,0	0,0062
		1497,0	92,15		0,0064

vert.per m
grad.fondo

1,0000
0,0063

Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM

Grad. Rif.

0,0064

Prof. Rif.

1457,5



Top Spari

1497,0

SBHP@DATUM
93,19 Kg/cm²A

Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	82	1383,5
	94	1383,5
BOTTOM	82	1461,0
	94	1461,0
DATUM	82	1497
	94	1497



File: 070611

Alfonsine 33
07/06/2011

7,5
1497,0

	M.D.	T.V.D.	SSL
TOP	1391,0	1391,0	1383,5
BOTTOM	1468,5	1468,5	1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	84,10	16,1	
750	750	742,5	89,05	29,3	0,0067
1300	1300	1292,5	92,64	40,2	0,0065
1349	1349	1341,5	92,96	41,1	0,0065
1391	1391	1383,5	93,23	41,8	0,0064
1411	1411	1403,5	93,36	42,3	0,0065
1431	1431	1423,5	93,49	42,7	0,0065
		1497,0	93,97		0,0066
1468,5	1468,5	1461,0	93,85	42,8	0,0096

vert.per m
grad.fondo

1,0000
0,0085



Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM

Grad. Rif.	0,0066
Prof. Rif.	1423,5
Datum	1497,0
Press rif.	93,49

SBHP@DATUM
95,01 Kg/cm²A

Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	83	1383,5
	95	1383,5
BOTTOM	83	1461,0
	95	1461,0
DATUM	83	1497
	95	1497



Alfonsine 33
12/06/2012

7,5
1497,0

TOP
BOTTOM

M.D.	T.V.D.
1391,0	1391,0
1468,5	1468,5

SSL
1383,5
1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	84,86	18,5	
750	750	742,5	89,94	28,9	0,0068
1300	1300	1292,5	93,49	39,9	0,0065
1349	1349	1341,5	93,81	40,8	0,0065
1391	1391	1383,5	94,08	41,5	0,0064
1411	1411	1403,5	94,21	41,9	0,0065
1431	1431	1423,5	94,33	42,0	0,0060
		1497,0	94,82		0,0067
1468,5	1468,5	1461,0	94,57	41,4	0,0064

vert.per m
grad.fondo

1,0000
0,0063



Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM

Grad. Rif.	0,0067
Prof. Rif.	1423,5
Datum	1497,0
Press rif.	94,33

SBHP@DATUM
95,85 Kg/cm²A

Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	84	1383,5
	96	1383,5
BOTTOM	84	1461,0
	96	1461,0
DATUM	84	1497
	96	1497





DATA: 11 giugno 2013

Ver. 08 - gen.2012

Alfonsine 33
11/06/2013

7,5
1497,0

TOP
BOTTOM

M.D.	T.V.D.
1391,0	1391,0
1468,5	1468,5

SSL
1383,5
1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	85,50	16,1	
750	750	742,5	90,41	28,2	0,0066
1300	1300	1292,5	94,10	39,9	0,0067
1349	1349	1341,5	94,43	40,9	0,0067
1391	1391	1383,5	94,69	41,6	0,0062
1411	1411	1403,5	94,83	42,1	0,0070
1431	1431	1423,5	94,98	42,5	0,0075
1465	1465	1457,5	95,19	42,5	0,0062
		1497,0	95,45		0,0066

vert.per m
grad.fondo

1,0000
0,0067



Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM

Grad. Rif.	0,0066
Prof. Rif.	1457,5
Datum	1497,0
Press rif.	95,19

SBHP@DATUM
96,49 Kg/cm²A

Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	85	1383,5
	97	1383,5
BOTTOM	85	1461,0
	97	1461,0
DATUM	85	1497
	97	1497





DATA: 17 giugno 2014

Codice pozzo	06529	CdC/Comm.	370115
--------------	-------	-----------	--------

POZZO **ALFONSINE # 33**

Controllo Pressioni Testa Pozzo					
Annulus	Tbg.	/	7"	P	0 [Kg/cm ²]
Annulus	7"	/	9" 5/8	P	0 [Kg/cm ²]
Annulus	9" 5/8	/	13" 3/8	P	0 [Kg/cm ²]

Calibrato con	BAILER	Ø	38 mm	A [m]	1465	Precedente a [m]	1465
Campione di fondo	FANGHIGLIA NERA STRA COMPATTA						

Gauge superiore (Valori Riferiti al D.W.T.)

Statico	☐	Q. GAS	<u> </u>	[Sm ³ /gg]
Dinamico	☐	Q. OLIO	<u> </u>	[m ³ /gg]
Diametro Duse		Q. ACQUA	<u> </u>	[m ³ /gg]

[illegible]

DPTT @		SBHP		SBHP rif		Δ
--------	--	------	--	----------	--	----------

Lettura T.H.P. Gauge	87,15	kg/cm ² ass
----------------------	-------	------------------------

Lettura T.H.P. Gauge	kg/cm ² ass
----------------------	------------------------

Battente [m]TVD	Gradiente [Kg/cm ² *m]	Da [m]TVD	A [m]TVD
	Gas		
Densità [g/l]	Olio		
	Acqua		

Modello Strumento

Serial N° _____	Ultima Taratura _____
Press. di Lavoro [kg/cm ²] _____	Temp. di Lavoro [°C] _____

Note:

Approvato da: **E. Barbieri**

POZZO	Alfonsine 33				
DATA	17/06/2014				
T.R. =	7,5	TOP	M.D.	T.V.D.	SSL
DATUM =	1497,0	SSL	1391,0	1391,0	1383,5
		BOTTOM	1468,5	1468,5	1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	86,16	17,6	
750	750	742,5	91,24	29,7	0,0068
1300	1300	1292,5	94,91	40,5	0,0067
1349	1349	1341,5	95,23	41,5	0,0065
1391	1391	1383,5	95,51	42,1	0,0067
1411	1411	1403,5	95,64	42,6	0,0065
1431	1431	1423,5	95,77	42,8	0,0065
1465	1465	1457,5	95,99	42,4	0,0065
		1497,0	96,26		0,0067

vert.per m 1,0000
grad.fondo 0,0065

Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM


Grad. Rif.	0,0067
Prof. Rif.	1457,5
Datum	1497,0
Press rif.	95,99

SBHP@DATUM
97,29 Kg/cm²A


Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	85	1383,5
	97	1383,5
BOTTOM	85	1461,0
	97	1461,0
DATUM	85	1497
	97	1497

Pozzo Alfonsine 33 - Profilo Statico del 17/06/2014



Pozzo Alfonsine 33 - Profilo Statico del 17/06/2014
(dettaglio)





DATA: 4 giugno 2015

Codice pozzo	06529	CdC/Comm.	370115
--------------	-------	-----------	--------

POZZO **ALFONSINE # 33**

Controllo Pressioni Testa Pozzo					
Annulus	Tbg.	/	7"	P	0 [Kg/cm ²]
Annulus	7"	/	9" 5/8	P	0 [Kg/cm ²]
Annulus	9" 5/8	/	13" 3/8	P	0 [Kg/cm ²]

Calibrato con	BAILER	Ø	38 mm	A [m]	1465	Precedente a [m]	1465
Campione di fondo	FANGHIGLIA NERASTRA COMPATTA						

Statico	☐	Q. GAS	<u> </u>	[Sm ³ /gg]
Dinamico	☐	Q. OLIO	<u> </u>	[m ³ /gg]
Diametro Duse		Q. ACQUA	<u> </u>	[m ³ /gg]

[illegible]

DPTT @		SBHP		SBHP rif		Δ
--------	--	------	--	----------	--	----------

Lettura T.H.P. Gauge	87,57	kg/cm ² ass
----------------------	-------	------------------------

Battente [m]TVD	Gradiente [Kg/cm ² *m]	Da [m]TVD	A [m]TVD	
	Gas	0,0068	7	1465
Densità [g/l]	Olio			
	Acqua			

Lettura T.H.P. Gauge kg/cm²ass

Battente [m]TVD	Gradiente [Kg/cm ² *m]	Da [m]TVD	A [m]TVD
	Gas		
Densità [g/l]	Olio		
	Acqua		

Press. di Lavoro [kg/cm ²]	700	Temp. di Lavoro [°C]	150
--	-----	----------------------	-----

Press. di Lavoro [kg/cm²] Temp. di Lavoro [°C]

Note:

Approvato da: **E. Barbieri**

POZZO	Alfonsine 33				
DATA	04/06/2015				
T.R. =	7,5	TOP	M.D.	T.V.D.	SSL
DATUM =	1497,0	SSL	1391,0	1391,0	1383,5
		BOTTOM	1468,5	1468,5	1461,0

M.D.	T.V.D.	SSL	P rel	T	Grad.
7	7	-0,5	86,50	17,4	
750	750	742,5	91,61	33,8	0,0069
1300	1300	1292,5	95,33	41,9	0,0068
1349	1349	1341,5	95,65	41,6	0,0065
1391	1391	1383,5	95,94	41,7	0,0069
1411	1411	1403,5	96,08	41,8	0,0070
1431	1431	1423,5	96,21	41,6	0,0065
1465	1465	1457,5	96,43	40,4	0,0065
		1497,0	96,70		0,0068

vert.per m 1,0000
grad.fondo 0,0065

Riferimenti per Calcolo SBHP DATUM


Grad. Rif.	0,0068
Prof. Rif.	1457,5
Datum	1497,0
Press rif.	96,43

SBHP@DATUM
97,73 Kg/cm²A

Dati Input Grafico per Spari e Datum

TOP	86	1383,5
	98	1383,5
BOTTOM	86	1461,0
	98	1461,0
DATUM	86	1497
	98	1497

Pozzo Alfonsine 33 - Profilo Statico del 04/06/2015



Pozzo Alfonsine 33 - Profilo Statico del 04/06/2015
(dettaglio)

