

S. Donato Milanese, 14 Luglio 1989

BOLLETTINO Nr. 152/'89 LACH/Car

Campione: Carota di fondo del pozzo SORIANO - 1 C.P. 5125

(campioni full size da 2 pollici e 5/8 di diametro)

PERMEABILITA', POROSITA' E DENSITA'

CAMP. (NO.)	PROFON. LOG (MT)	PROFON. PERF. (MT)	PERMEABILITA'				PERMEABILITA' TRASV.				POROS. %	DENS. REALE GR/CC
			ORIZZONTALE		VERTICALE		MAX.		MIN.			
			MD	NOTA	MD	NOTA	MD	NOTA	MD	NOTA		
CAROTA N. 1 PROF. 1465.00 - 1474.00 METRI												
1.0	-	1465.1	-	NDI	-	NDI	-	-	-	-	22.15	2.502
4.0	-	1465.4	-	NDI	1.08		-	-	-	-	19.03	2.683
7.0	-	1465.7	-	NDI	24.20	V	-	-	-	-	33.16	2.757
10.0	-	1466.0	-	NDI	-	NDI	-	-	-	-	29.92	2.774
13.0	-	1466.3	-	NDI	52.85	V	-	-	-	-	35.40	2.747
16.0	-	1466.6	0.15		0.11		-	-	-	-	17.68	2.643
19.0	-	1466.9	<.01		<.01		-	-	-	-	3.63	2.685
22.0	-	1467.2	0.17		<.01		-	-	-	-	6.88	2.681
25.0	-	1467.5	-	NDI	-	NDI	-	-	-	-	19.61	2.634
28.0	-	1467.8	-	NDI	59.27	V	-	-	-	-	38.37	2.742
31.0	-	1468.1	0.76		0.11		-	-	-	-	12.41	2.671
34.0	-	1468.4	-	NDI	-	NDI	-	-	-	-	15.14	2.634
37.0	-	1468.7	-	NDI	-	NDI	-	-	-	-	7.77	2.612
40.0	-	1469.0	3.28		1.31		-	-	-	-	25.49	2.643
43.0	-	1469.3	-	NDI	0.46		-	-	-	-	14.50	2.694
46.0	-	1469.6	0.23		0.84		-	-	-	-	5.95	2.748
49.0	-	1469.9	-	NDI	123	V	-	-	-	-	32.91	2.733
52.0	-	1470.2	0.38		0.06		-	-	-	-	6.86	2.742
55.0	-	1470.5	1.83	FV	0.77	V	-	-	-	-	24.44	2.630
58.0	-	1470.8	0.29		0.08		-	-	-	-	5.60	2.776
61.0	-	1471.1	8.51	F	0.22	F	-	-	-	-	8.02	2.716
64.0	-	1471.4	184	FV	74.84	V	-	-	-	-	26.39	2.709
67.0	-	1471.7	48.60	F	16.51	F	-	-	-	-	21.39	2.722
70.0	-	1472.0	30.20		18.18		-	-	-	-	18.28	2.715
73.0	-	1472.3	42.48	F	1.57	F	-	-	-	-	14.60	2.715
76.0	-	1472.6	460	F	0.13	F	-	-	-	-	8.44	2.726
79.0	-	1472.9	0.16		<.01		-	-	-	-	3.88	2.740
82.0	-	1473.2	1.99	F	0.10	F	-	-	-	-	4.55	2.763



ENIU30227658

85.0	-	1473.5	21.63	F	0.16	F	-	-	5.23	2.738
88.0	-	1473.8	0.35		0.06		-	-	2.11	2.744

CODICI DI
PERMEABILITA'

LEGENDA

F	CAMPIONE FRATTURATO
V	CAMPIONE VACUOLARE
FV	CAMP. FRATTURATO E VACUOLARE
NDI	PERMEAB. NON EFFETTUATA CAUSA INFORMITA' CAMPIONE

Penturini

Il Responsabile Fisica dei Mezzi Porosi

[Signature]

S. Donato Milanese, 14 Luglio 1989

BOLLETTINO Nr. 153/89 LACH/Car

Campione : Carota di fondo del pozzo SORIANO - 1 C.P. 5125

(campioni full size da 2 pollici e 5/8 di diametro)

ESTRAZIONE FLUIDI RESIDUI, FATTORE DI FORMAZIONE E CALCIMETRIE

CAMP. (NO.)	PROFON. LOGS (MT.)	PROFON. PERF. (MT.)	SATURAZIONE (%)		FATTORE DI FORMAZIONE	DENSITA' REALE GR/CC	CALCIMETRIE (%)	
			OLIO	ACQUA			CALCITE	DOLOMIA
					COD. DI PERM.			
CAROTA N. 1		PROF.	1465.00	- 1474.00	METRI			
1.0	-	1465.1	0.1	19.4	- NDI	-	52	31
4.0	-	1465.4	0.1	13.0	- NDI	-	26	62
7.0	-	1465.7	0.1	16.3	9.0	-	20	68
10.0	-	1466.0	0.1	14.3	- NDI	-	0	88
13.0	-	1466.3	0.1	14.8	- NDI	-	4	81
16.0	-	1466.6	0.0	15.3	27.2	-	83	4
19.0	-	1466.9	0.0	14.8	449.5 INF	-	90	2
22.0	-	1467.2	0.0	14.7	418.6	-	81	9
25.0	-	1467.5	0.1	14.0	- NDI	-	82	0
28.0	-	1467.8	0.1	21.2	- NDI	-	4	90
31.0	-	1468.1	0.1	13.9	70.2	-	83	9
34.0	-	1468.4	0.0	19.5	- NDI	-	46	44
37.0	-	1468.7	0.1	16.9	- NDI	-	44	31
40.0	-	1469.0	0.1	18.6	12.9	-	50	35
43.0	-	1469.3	0.0	15.4	37.2	-	77	11
46.0	-	1469.6	0.0	16.2	114.5	-	39	51
49.0	-	1469.9	0.0	13.4	- NDI	-	8	84
52.0	-	1470.2	0.0	14.9	119.4	-	34	53
55.0	-	1470.5	0.0	12.6	- FV	-	73	2
58.0	-	1470.8	0.0	17.4	100.9	-	45	42
61.0	-	1471.1	0.0	15.3	145.9 F	-	88	0
64.0	-	1471.4	0.1	14.1	14.2 FV	-	90	0
67.0	-	1471.7	0.0	15.3	19.5 F	-	68	22
70.0	-	1472.0	0.0	15.8	24.2	-	88	0
73.0	-	1472.3	0.0	17.1	49.9 F	-	92	0
76.0	-	1472.6	0.0	18.8	112.1 F	-	92	0
79.0	-	1472.9	0.0	14.8	251.5	-	92	0
82.0	-	1473.2	0.0	17.9	106.8 F	-	43	42

85.0	-	1473.5	0.0	16.5	210.0	F	-	69	9
88.0	-	1473.8	0.0	19.5	295.5	-	-	28	57

CODICE DI
PERMEABILITA'

LEGENDA

F	CAMPIONE FRATTURATO
FV	CAMPIONE FRATTURATO E VACUOLARE
NDI	PERMEAB. NON EFFETTUATA CAUSA INFORMITA' CAMPIONE
INF	CAMP. CON PERMEAB. INFERIORE A .01 md



Il Responsabile Fisica dei Mezzi Porosi

