WELL: SORIANO 1
KB: 205.00 m
DP: 0.00 m
APPLIED STATIC: -109.0 ms

- DEPTH/TIME TABLE -

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
308.1	308.1	103.1	0.12000	1719	1719	1719	1409
310.1	310.1	105.1	0.12205	1953	1722	1723	1601
312.1	312.1	107.1	0.12412	1935	1726	1726	1586
314.1	314.1	109.1	0.12621	1905	1729	1730	1562
316.1	316.1	111.1	0.12830	1908	1732	1733	1565
318.1	318.1	113.1	0.13041	1871	1735	1736	1535
320.1	320.1	115.1	0.13251	1959	1737	1738	1606
322.1	322.1	117.1	0.13455	1945	1741	1742	1595
324.1	324.1	119.1	0.13661	1918	1744	1745	1573
326.1	326.1	121.1	0.13872	1927	1746	1748	1580
328.1	328.1	123.1	0.14082	1922	1749	1750	1576
330.1	330.1	125.1	0.14285	1988	1752	1753	1630
332.1	332.1	127.1	0.14484	2003	1755	1757	1643
334.1	334.1	129.1	0.14682	2085	1759	1761	1710
336.1	336.1	131.1	0.14877	2078	1763	1765	1704
338.1	338.1	133.1	0.15075	1995	1766	1769	1636
340.1	340.1	135.1	0.15267	2104	1770	1773	1726
342.1	342.1	137.1	0.15459	2079	1774	1777	1705
344.1	344.1	139.1	0.15653	2060	1777	1781	1689
346.1	346.1	141.1	0.15855	1914	1780	1784	1570
348.1	348.1	143.1	0.16068	1879	1781	1785	1541
350.1	350.1	145.1	0.16280	1889	1783	1786	1549
352.1	352.1	147.1	0.16494	1878	1784	1787	1540
354.1	354.1	149.1	0.16706	1883	1785	1789	1544
356.1	356.1	151.1	0.16913	1962	1787	1791	1609
358.1	358.1	153.1	0.17112	2042	1790	1793	1674
360.1	360.1	155.1	0.17304	2092	1793	1797	1715
362.1	362.1	157.1	0.17497	2033	1796	1800	1667
364.1	364.1	159.1	0.17695	1989	1798	1803	1631
366.1	366.1	161.1	0.17906	1864	1800	1804	1528
368.1	368.1	163.1	0.18119	1882	1801	1805	1543
370.1	370.1	165.1	0.18332	1876	1801	1805	1538
372.1	372.1	167.1	0.18542	2033	1803	1807	1667
374.1	374.1	169.1	0.18734	2069	1805	1810	1696
376.1	376.1	171.1	0.18929	1945	1808	1812	1595
378.1	378.1	173.1	0.19129	2126	1810	1814	1743
380.1	380.1	175.1	0.19318	2115	1813	1818	1734
382.1	382.1	177.1	0.19504	2118	1816	1821	1737
384.1	384.1	179.1	0.19694	2073	1819	1824	1699
386.1	386.1	181.1	0.19886	2050	1822	1827	1681

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
388.1	388.1	183.1	0.20082	2061	1824	1829	1690
390.1	390.1	185.1	0.20276	2097	1826	1831	1720
392.1	392.1	187.1	0.20473	1910	1828	1833	1566
394.1	394.1	189.1	0.20682	1923	1829	1834	1577
396.1	396.1	191.1	0.20888	2025	1830	1835	1661
398.1	398.1	193.1	0.21084	2041	1832	1837	1674
400.1	400.1	195.1	0.21282	2022	1834	1839	1658
402.1	402.1	197.1	0.21478	2063	1835	1841	1691
404.1	404.1	199.1	0.21675	2012	1837	1843	1650
406.1	406.1	201.1	0.21876	1992	1839	1844	1633
408.1	408.1	203.1	0.22070	2186	1841	1846	1793
410.1	410.1	205.1	0.22257	2146	1843	1849	1760
412.1	412.1	207.1	0.22446	2130	1845	1851	1746
414.1	414.1	209.1	0.22637	2055	1848	1854	1685
416.1	416.1	211.1	0.22827	2138	1850	1856	1753
418.1	418.1	213.1	0.23018	2112	1852	1858	1732
420.1	420.1	215.1	0.23209	2178	1854	1860	1786
422.1	422.1	217.1	0.23398	2123	1856	1862	1741
424.1	424.1	219.1	0.23585	2118	1858	1865	1736
426.1	426.1	221.1	0.23770	2153	1860	1867	1765
428.1	428.1	223.1	0.23957	2103	1863	1869	1725
430.1	430.1	225.1	0.24151	2073	1864	1871	1700
432.1	432.1	227.1	0.24357	1909	1865	1872	1565
434.1	434.1	229.1	0.24566	1980	1865	1872	1623
436.1	436.1	231.1	0.24773	1990	1866	1872	1632
438.1	438.1	233.1	0.24966	2156	1867	1874	1768
440.1	440.1	235.1	0.25148	2236	1870	1877	1834
442.1	442.1	237.1	0.25332	2130	1872	1879	1747
444.1	444.1	239.1	0.25523	2096	1874	1881	1719
446.1	446.1	241.1	0.25715	2070	1875	1882	1698
448.1	448.1	243.1	0.25902	2162	1877	1884	1773
450.1	450.1	245.1	0.26085	2208	1879	1887	1810
452.1	452.1	247.1	0.26271	2128	1881	1889	1745
454.1	454.1	249.1	0.26460	2089	1883	1890	1713
456.1	456.1	251.1	0.26647	2164	1885	1892	1775
458.1	458.1	253.1	0.26835	2157	1886	1894	1768
460.1	460.1	255.1	0.27022	2174	1888	1896	1782
462.1	462.1	257.1	0.27207	2249	1890	1898	1844
464.1	464.1	259.1	0.27386	2229	1892	1900	1828
466.1	466.1	261.1	0.27570	2164	1894	1902	1774
468.1	468.1	263.1	0.27750	2254	1896	1904	1848
470.1	470.1	265.1	0.27927	2251	1899	1907	1845
472.1	472.1	267.1	0.28105	2281	1901	1909	1871
474.1	474.1	269.1	0.28286	2261	1903	1911	1854
476.1	476.1	271.1	0.28467	2158	1905	1913	1770
478.1	478.1	273.1	0.28649	2154	1907	1915	1766
480.1	480.1	275.1	0.28837	2092	1908	1917	1716
482.1	482.1	277.1	0.29034	2036	1909	1917	1670
484.1	484.1	279.1	0.29233	2020	1910	1918	1657
486.1	486.1	281.1	0.29430	2044	1910	1919	1676
488.1	488.1	283.1	0.29626	2039	1911	1920	1672

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
490.1	490.1	285.1	0.29822	2069	1912	1920	1696
492.1	492.1	287.1	0.30013	2178	1913	1922	1786

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
494.1	494.1	289.1	0.30195	2182	1915	1923	1789
496.1	496.1	291.1	0.30377	2192	1917	1925	1797
498.1	498.1	293.1	0.30561	2155	1918	1927	1767
500.1	500.1	295.1	0.30749	2117	1920	1928	1736
502.1	502.1	297.1	0.30943	2013	1920	1929	1651
504.1	504.1	299.1	0.31141	2034	1921	1930	1668
506.1	506.1	301.1	0.31337	2055	1922	1930	1685
508.1	508.1	303.1	0.31520	2226	1923	1932	1826
510.1	510.1	305.1	0.31700	2237	1925	1934	1834
512.1	512.1	307.1	0.31880	2190	1927	1935	1796
514.1	514.1	309.1	0.32058	2206	1928	1937	1809
516.1	516.1	311.1	0.32242	2116	1930	1939	1735
518.1	518.1	313.1	0.32437	2041	1931	1939	1674
520.1	520.1	315.1	0.32634	2018	1931	1940	1655
522.1	522.1	317.1	0.32830	2036	1932	1940	1669
524.1	524.1	319.1	0.33025	2113	1933	1941	1732
526.1	526.1	321.1	0.33208	2164	1934	1943	1775
528.1	528.1	323.1	0.33389	2253	1935	1944	1847
530.1	530.1	325.1	0.33569	2199	1937	1946	1803
532.1	532.1	327.1	0.33751	2167	1938	1947	1777
534.1	534.1	329.1	0.33931	2193	1940	1949	1798
536.1	536.1	331.1	0.34114	2249	1941	1950	1844
538.1	538.1	333.1	0.34295	2214	1943	1952	1816
540.1	540.1	335.1	0.34479	2190	1944	1953	1796
542.1	542.1	337.1	0.34659	2235	1945	1954	1833
544.1	544.1	339.1	0.34842	2144	1947	1956	1758
546.1	546.1	341.1	0.35025	2148	1948	1957	1761
548.1	548.1	343.1	0.35209	2173	1949	1958	1782
550.1	550.1	345.1	0.35391	2200	1950	1959	1804
552.1	552.1	347.1	0.35571	2175	1952	1961	1783
554.1	554.1	349.1	0.35753	2197	1953	1962	1801
556.1	556.1	351.1	0.35935	2238	1954	1963	1835
558.1	558.1	353.1	0.36116	2203	1955	1965	1807
560.1	560.1	355.1	0.36296	2202	1957	1966	1806
562.1	562.1	357.1	0.36479	2183	1958	1967	1790
564.1	564.1	359.1	0.36665	2133	1959	1968	1749
566.1	566.1	361.1	0.36850	2142	1960	1969	1757
568.1	568.1	363.1	0.37037	2130	1961	1970	1746
570.1	570.1	365.1	0.37225	2131	1962	1971	1748
572.1	572.1	367.1	0.37415	2095	1962	1972	1718
574.1	574.1	369.1	0.37605	2107	1963	1972	1728
576.1	576.1	371.1	0.37797	2083	1964	1973	1708
578.1	578.1	373.1	0.37987	2150	1964	1974	1763
580.1	580.1	375.1	0.38172	2163	1965	1975	1774
582.1	582.1	377.1	0.38356	2220	1966	1976	1820
584.1	584.1	379.1	0.38537	2220	1968	1977	1820
586.1	586.1	381.1	0.38718	2214	1969	1978	1816
588.1	588.1	383.1	0.38897	2199	1970	1979	1803
590.1	590.1	385.1	0.39079	2207	1971	1980	1810

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
592.1	592.1	387.1	0.39260	2212	1972	1981	1814
594.1	594.1	389.1	0.39442	2222	1973	1982	1822
596.1	596.1	391.1	0.39624	2175	1974	1983	1784
598.1	598.1	393.1	0.39808	2124	1975	1984	1742
600.1	600.1	395.1	0.39994	2153	1976	1985	1765

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
602.1	602.1	397.1	0.40183	2139	1977	1986	1754
604.1	604.1	399.1	0.40371	2129	1977	1986	1746
606.1	606.1	401.1	0.40559	2145	1978	1987	1759
608.1	608.1	403.1	0.40744	2161	1979	1988	1772
610.1	610.1	405.1	0.40926	2180	1980	1989	1788
612.1	612.1	407.1	0.41112	2212	1981	1990	1814
614.1	614.1	409.1	0.41293	2157	1982	1991	1769
616.1	616.1	411.1	0.41471	2227	1983	1992	1826
618.1	618.1	413.1	0.41649	2268	1984	1993	1860
620.1	620.1	415.1	0.41826	2290	1985	1994	1877
622.1	622.1	417.1	0.42004	2222	1986	1995	1822
624.1	624.1	419.1	0.42183	2241	1987	1996	1837
626.1	626.1	421.1	0.42364	2204	1988	1997	1807
628.1	628.1	423.1	0.42548	2178	1989	1998	1786
630.1	630.1	425.1	0.42731	2221	1990	1999	1821
632.1	632.1	427.1	0.42912	2186	1991	2000	1792
634.1	634.1	429.1	0.43095	2142	1991	2001	1756
636.1	636.1	431.1	0.43279	2203	1992	2002	1806
638.1	638.1	433.1	0.43462	2190	1993	2002	1796
640.1	640.1	435.1	0.43644	2187	1994	2003	1793
642.1	642.1	437.1	0.43823	2275	1995	2004	1866
644.1	644.1	439.1	0.43997	2287	1996	2006	1875
646.1	646.1	441.1	0.44180	2184	1997	2006	1791
648.1	648.1	443.1	0.44361	2215	1998	2007	1816
650.1	650.1	445.1	0.44539	2316	1999	2008	1899
652.1	652.1	447.1	0.44712	2328	2000	2009	1909
654.1	654.1	449.1	0.44884	2317	2001	2011	1900
656.1	656.1	451.1	0.45054	2411	2003	2012	1977
658.1	658.1	453.1	0.45222	2328	2004	2014	1909
660.1	660.1	455.1	0.45394	2291	2005	2015	1879
662.1	662.1	457.1	0.45567	2310	2006	2016	1894
664.1	664.1	459.1	0.45737	2314	2008	2018	1897
666.1	666.1	461.1	0.45909	2377	2009	2019	1949
668.1	668.1	463.1	0.46074	2520	2010	2020	2066
670.1	670.1	465.1	0.46237	2511	2012	2022	2059
672.1	672.1	467.1	0.46407	2382	2013	2023	1953
674.1	674.1	469.1	0.46569	2410	2015	2025	1976
676.1	676.1	471.1	0.46731	2536	2016	2027	2079
678.1	678.1	473.1	0.46886	2843	2018	2029	2332
680.1	680.1	475.1	0.47042	2519	2020	2031	2066
682.1	682.1	477.1	0.47197	2619	2022	2033	2148
684.1	684.1	479.1	0.47355	2506	2024	2035	2055
686.1	686.1	481.1	0.47520	2469	2025	2036	2025
688.1	688.1	483.1	0.47687	2476	2026	2038	2030
690.1	690.1	485.1	0.47846	2526	2028	2039	2071
692.1	692.1	487.1	0.48010	2353	2029	2041	1930

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
694.1	694.1	489.1	0.48169	2505	2031	2043	2054
696.1	696.1	491.1	0.48338	2279	2032	2044	1868
698.1	698.1	493.1	0.48518	2230	2033	2045	1828
700.1	700.1	495.1	0.48695	2247	2034	2045	1842
702.1	702.1	497.1	0.48873	2268	2034	2046	1860
704.1	704.1	499.1	0.49051	2241	2035	2047	1838
706.1	706.1	501.1	0.49227	2273	2036	2048	1863
708.1	708.1	503.1	0.49402	2285	2037	2049	1874

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
710.1	710.1	505.1	0.49575	2287	2038	2050	1875
712.1	712.1	507.1	0.49749	2321	2039	2051	1903
714.1	714.1	509.1	0.49922	2330	2040	2052	1911
716.1	716.1	511.1	0.50092	2308	2041	2053	1893
718.1	718.1	513.1	0.50266	2312	2042	2054	1896
720.1	720.1	515.1	0.50439	2306	2043	2055	1891
722.1	722.1	517.1	0.50609	2373	2044	2056	1946
724.1	724.1	519.1	0.50779	2446	2045	2057	2005
726.1	726.1	521.1	0.50948	2364	2046	2058	1938
728.1	728.1	523.1	0.51117	2382	2047	2059	1953
730.1	730.1	525.1	0.51281	2435	2048	2060	1997
732.1	732.1	527.1	0.51446	2413	2049	2062	1979
734.1	734.1	529.1	0.51609	2420	2050	2063	1984
736.1	736.1	531.1	0.51775	2381	2052	2064	1953
738.1	738.1	533.1	0.51941	2481	2053	2065	2034
740.1	740.1	535.1	0.52102	2498	2054	2067	2048
742.1	742.1	537.1	0.52265	2406	2055	2068	1973
744.1	744.1	539.1	0.52430	2489	2057	2069	2041
746.1	746.1	541.1	0.52594	2442	2058	2070	2003
748.1	748.1	543.1	0.52753	2527	2059	2072	2072
750.1	750.1	545.1	0.52918	2429	2060	2073	1992
752.1	752.1	547.1	0.53085	2388	2061	2074	1958
754.1	754.1	549.1	0.53249	2394	2062	2075	1963
756.1	756.1	551.1	0.53414	2445	2064	2077	2005
758.1	758.1	553.1	0.53576	2485	2065	2078	2038
760.1	760.1	555.1	0.53738	2456	2066	2079	2014
762.1	762.1	557.1	0.53901	2480	2067	2080	2034
764.1	764.1	559.1	0.54064	2467	2068	2082	2023
766.1	766.1	561.1	0.54225	2495	2070	2083	2046
768.1	768.1	563.1	0.54382	2757	2071	2084	2261
770.1	770.1	565.1	0.54541	2480	2072	2086	2034
772.1	772.1	567.1	0.54706	2382	2073	2087	1953
774.1	774.1	569.1	0.54876	2352	2074	2088	1928
776.1	776.1	571.1	0.55046	2358	2075	2089	1934
778.1	778.1	573.1	0.55215	2378	2076	2090	1950
780.1	780.1	575.1	0.55381	2424	2077	2091	1988
782.1	782.1	577.1	0.55542	2522	2078	2092	2068
784.1	784.1	579.1	0.55700	2524	2079	2093	2070
786.1	786.1	581.1	0.55857	2543	2081	2095	2085
788.1	788.1	583.1	0.56018	2424	2082	2096	1988
790.1	790.1	585.1	0.56183	2469	2083	2097	2025
792.1	792.1	587.1	0.56348	2437	2084	2098	1998
794.1	794.1	589.1	0.56515	2331	2085	2099	1911

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
796.1	796.1	591.1	0.56682	2433	2086	2100	1995
798.1	798.1	593.1	0.56847	2423	2087	2101	1987
800.1	800.1	595.1	0.57013	2403	2088	2102	1970
802.1	802.1	597.1	0.57179	2436	2089	2103	1924
804.1	804.1	599.1	0.57343	2411	2090	2104	2272
806.1	806.1	601.1	0.57510	2393	2090	2105	1849
808.1	808.1	603.1	0.57676	2416	2091	2106	1835
810.1	810.1	605.1	0.57842	2418	2092	2107	1924
812.1	812.1	607.1	0.58007	2412	2093	2108	1893
814.1	814.1	609.1	0.58173	2399	2094	2109	2009
816.1	816.1	611.1	0.58340	2364	2095	2109	2037

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
818.1	818.1	613.1	0.58509	2357	2096	2110	2192
820.1	820.1	615.1	0.58680	2346	2097	2111	2076
822.1	822.1	617.1	0.58850	2333	2097	2112	2010
824.1	824.1	619.1	0.59020	2348	2098	2112	1855
826.1	826.1	621.1	0.59189	2408	2099	2113	2003
828.1	828.1	623.1	0.59354	2377	2100	2114	2004
830.1	830.1	625.1	0.59520	2550	2101	2115	985
832.1	832.1	627.1	0.59683	2423	2101	2116	2206
834.1	834.1	629.1	0.59842	2559	2103	2117	420
836.1	836.1	631.1	0.59998	2560	2104	2118	75
838.1	838.1	633.1	0.60163	2437	2105	2119	1568
840.1	840.1	635.1	0.60333	2353	2105	2120	2194
842.1	842.1	637.1	0.60502	2369	2106	2121	2009
844.1	844.1	639.1	0.60672	2345	2107	2121	2239
846.1	846.1	641.1	0.60843	2352	2107	2122	2104
848.1	848.1	643.1	0.61014	2350	2108	2123	2190
850.1	850.1	645.1	0.61183	2352	2109	2123	2116
852.1	852.1	647.1	0.61353	2362	2109	2124	2243
854.1	854.1	649.1	0.61520	2391	2110	2125	2059
856.1	856.1	651.1	0.61690	2296	2111	2126	2296
858.1	858.1	653.1	0.61868	2212	2111	2126	956
860.1	860.1	655.1	0.62053	2123	2111	2126	966
862.1	862.1	657.1	0.62238	2348	2112	2126	788
864.1	864.1	659.1	0.62403	2427	2112	2127	2071
866.1	866.1	661.1	0.62570	2413	2113	2128	2121
868.1	868.1	663.1	0.62735	2421	2114	2129	1598
870.1	870.1	665.1	0.62900	2432	2115	2129	1902
872.1	872.1	667.1	0.63064	2404	2116	2130	2039
874.1	874.1	669.1	0.63230	2413	2116	2131	2099
876.1	876.1	671.1	0.63397	2385	2117	2132	2014
878.1	878.1	673.1	0.63563	2385	2118	2133	2136
880.1	880.1	675.1	0.63730	2422	2119	2133	1986
882.1	882.1	677.1	0.63893	2487	2120	2134	955
884.1	884.1	679.1	0.64051	2535	2121	2135	2064
886.1	886.1	681.1	0.64205	2604	2122	2136	14
888.1	888.1	683.1	0.64363	2525	2123	2138	1662
890.1	890.1	685.1	0.64522	2602	2124	2139	76
892.1	892.1	687.1	0.64676	2607	2125	2140	1717
894.1	894.1	689.1	0.64828	2609	2126	2141	166
896.1	896.1	691.1	0.64981	2617	2127	2142	42

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
898.1	898.1	693.1	0.65138	2555	2128	2143	1740
900.1	900.1	695.1	0.65295	2584	2129	2144	1540
902.1	902.1	697.1	0.65450	2545	2130	2146	1477
904.1	904.1	699.1	0.65605	2581	2131	2147	760
906.1	906.1	701.1	0.65762	2564	2132	2148	1500
908.1	908.1	703.1	0.65919	2522	2133	2149	1853
910.1	910.1	705.1	0.66080	2468	2134	2150	2049
912.1	912.1	707.1	0.66242	2439	2135	2150	2327
914.1	914.1	709.1	0.66406	2437	2136	2151	2136
916.1	916.1	711.1	0.66569	2495	2136	2152	1911
918.1	918.1	713.1	0.66729	2519	2137	2153	1765
920.1	920.1	715.1	0.66890	2482	2138	2154	1275
922.1	922.1	717.1	0.67055	2392	2139	2155	2320
924.1	924.1	719.1	0.67222	2376	2140	2155	2377

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
926.1	926.1	721.1	0.67390	2403	2140	2156	2190
928.1	928.1	723.1	0.67554	2443	2141	2156	2138
930.1	930.1	725.1	0.67717	2469	2142	2157	2186
932.1	932.1	727.1	0.67877	2492	2142	2158	2183
934.1	934.1	729.1	0.68038	2498	2143	2159	2127
936.1	936.1	731.1	0.68198	2520	2144	2160	2502
938.1	938.1	733.1	0.68356	2518	2145	2161	2139
940.1	940.1	735.1	0.68512	2552	2146	2162	2457
942.1	942.1	737.1	0.68668	2578	2147	2163	1762
944.1	944.1	739.1	0.68824	2573	2148	2164	2439
946.1	946.1	741.1	0.68980	2554	2149	2165	2428
948.1	948.1	743.1	0.69136	2547	2150	2166	1768
950.1	950.1	745.1	0.69293	2552	2151	2167	2364
952.1	952.1	747.1	0.69449	2554	2152	2168	2215
954.1	954.1	749.1	0.69604	2546	2153	2169	1885
956.1	956.1	751.1	0.69763	2567	2153	2169	1681
958.1	958.1	753.1	0.69921	2501	2154	2170	2057
960.1	960.1	755.1	0.70082	2491	2155	2171	1933
962.1	962.1	757.1	0.70244	2478	2156	2172	2359
964.1	964.1	759.1	0.70404	2480	2156	2173	2292
966.1	966.1	761.1	0.70564	2500	2157	2173	2123
968.1	968.1	763.1	0.70724	2518	2158	2174	2310
970.1	970.1	765.1	0.70881	2540	2159	2175	2045
972.1	972.1	767.1	0.71040	2506	2160	2176	2336
974.1	974.1	769.1	0.71196	2552	2161	2177	2285
976.1	976.1	771.1	0.71351	2595	2161	2178	1279
978.1	978.1	773.1	0.71506	2582	2162	2179	2008
980.1	980.1	775.1	0.71662	2547	2163	2180	2261
982.1	982.1	777.1	0.71816	2585	2164	2181	1232
984.1	984.1	779.1	0.71969	2607	2165	2182	1123
986.1	986.1	781.1	0.72122	2614	2166	2183	1857
988.1	988.1	783.1	0.72276	2599	2167	2184	1660
990.1	990.1	785.1	0.72429	2587	2168	2185	1929
992.1	992.1	787.1	0.72584	2578	2169	2186	1996
994.1	994.1	789.1	0.72739	2585	2170	2187	2240
996.1	996.1	791.1	0.72894	2575	2171	2187	2110
998.1	998.1	793.1	0.73048	2561	2171	2188	2564

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1000.1	1000.1	795.1	0.73205	2546	2172	2189	2536
1002.1	1002.1	797.1	0.73361	2546	2173	2190	2539
1004.1	1004.1	799.1	0.73517	2559	2174	2191	2405
1006.1	1006.1	801.1	0.73674	2563	2175	2192	2271
1008.1	1008.1	803.1	0.73830	2556	2176	2193	2429
1010.1	1010.1	805.1	0.73987	2547	2176	2193	2320
1012.1	1012.1	807.1	0.74144	2554	2177	2194	2156
1014.1	1014.1	809.1	0.74298	2598	2178	2195	1845
1016.1	1016.1	811.1	0.74452	2598	2179	2196	1755
1018.1	1018.1	813.1	0.74611	2453	2180	2197	1531
1020.1	1020.1	815.1	0.74770	2520	2180	2198	832
1022.1	1022.1	817.1	0.74924	2647	2181	2198	1209
1024.1	1024.1	819.1	0.75077	2685	2182	2199	720
1026.1	1026.1	821.1	0.75229	2627	2183	2200	2274
1028.1	1028.1	823.1	0.75382	2553	2184	2201	2139
1030.1	1030.1	825.1	0.75532	2622	2185	2202	1554
1032.1	1032.1	827.1	0.75688	2498	2186	2203	1227

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1034.1	1034.1	829.1	0.75843	2563	2186	2204	1818
1036.1	1036.1	831.1	0.75998	2516	2187	2205	894
1038.1	1038.1	833.1	0.76158	2413	2188	2205	1718
1040.1	1040.1	835.1	0.76319	2643	2188	2206	2155
1042.1	1042.1	837.1	0.76477	2618	2189	2207	989
1044.1	1044.1	839.1	0.76626	2746	2190	2208	966
1046.1	1046.1	841.1	0.76770	2704	2191	2209	475
1048.1	1048.1	843.1	0.76920	2634	2192	2210	1361
1050.1	1050.1	845.1	0.77074	2602	2193	2211	1408
1052.1	1052.1	847.1	0.77229	2665	2194	2212	653
1054.1	1054.1	849.1	0.77372	2912	2195	2213	326
1056.1	1056.1	851.1	0.77522	2652	2196	2214	2482
1058.1	1058.1	853.1	0.77675	2707	2197	2215	2283
1060.1	1060.1	855.1	0.77829	2556	2197	2216	492
1062.1	1062.1	857.1	0.77985	2623	2198	2216	2090
1064.1	1064.1	859.1	0.78141	2617	2199	2217	2109
1066.1	1066.1	861.1	0.78296	2554	2200	2218	1352
1068.1	1068.1	863.1	0.78451	2575	2200	2219	1863
1070.1	1070.1	865.1	0.78606	2603	2201	2219	1989
1072.1	1072.1	867.1	0.78759	2562	2202	2220	2186
1074.1	1074.1	869.1	0.78914	2579	2203	2221	1175
1076.1	1076.1	871.1	0.79068	2564	2203	2222	2564
1078.1	1078.1	873.1	0.79222	2577	2204	2223	1929
1080.1	1080.1	875.1	0.79375	2686	2205	2223	2350
1082.1	1082.1	877.1	0.79529	2648	2206	2224	2528
1084.1	1084.1	879.1	0.79678	2720	2207	2225	1867
1086.1	1086.1	881.1	0.79827	2706	2208	2226	2240
1088.1	1088.1	883.1	0.79979	2635	2208	2227	2544
1090.1	1090.1	885.1	0.80131	2625	2209	2228	2353
1092.1	1092.1	887.1	0.80283	2616	2210	2229	2453
1094.1	1094.1	889.1	0.80435	2613	2211	2229	2340
1096.1	1096.1	891.1	0.80587	2606	2212	2230	2565
1098.1	1098.1	893.1	0.80740	2629	2212	2231	2498
1100.1	1100.1	895.1	0.80894	2607	2213	2232	1934

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1102.1	1102.1	897.1	0.81047	2650	2214	2233	2254
1104.1	1104.1	899.1	0.81198	2642	2215	2233	2616
1106.1	1106.1	901.1	0.81352	2617	2215	2234	2129
1108.1	1108.1	903.1	0.81503	2599	2216	2235	2255
1110.1	1110.1	905.1	0.81655	2639	2217	2236	2305
1112.1	1112.1	907.1	0.81808	2543	2218	2237	1268
1114.1	1114.1	909.1	0.81959	2670	2218	2237	1958
1116.1	1116.1	911.1	0.82112	2624	2219	2238	2321
1118.1	1118.1	913.1	0.82263	2628	2220	2239	2508
1120.1	1120.1	915.1	0.82414	2661	2221	2240	149
1122.1	1122.1	917.1	0.82569	2680	2221	2241	322
1124.1	1124.1	919.1	0.82720	2593	2222	2241	1849
1126.1	1126.1	921.1	0.82871	2700	2223	2242	365
1128.1	1128.1	923.1	0.83015	2620	2224	2243	2212
1130.1	1130.1	925.1	0.83165	2610	2225	2244	2524
1132.1	1132.1	927.1	0.83316	2694	2226	2245	2332
1134.1	1134.1	929.1	0.83463	2701	2226	2246	2370
1136.1	1136.1	931.1	0.83613	2621	2227	2247	2525
1138.1	1138.1	933.1	0.83766	2636	2228	2247	2252
1140.1	1140.1	935.1	0.83916	2689	2229	2248	2532

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1142.1	1142.1	937.1	0.84065	2679	2229	2249	2480
1144.1	1144.1	939.1	0.84213	2710	2230	2250	2296
1146.1	1146.1	941.1	0.84359	2732	2231	2251	2122
1148.1	1148.1	943.1	0.84508	2626	2232	2252	1054
1150.1	1150.1	945.1	0.84658	2672	2233	2252	2208
1152.1	1152.1	947.1	0.84807	2704	2234	2253	2209
1154.1	1154.1	949.1	0.84954	2676	2234	2254	2443
1156.1	1156.1	951.1	0.85102	2713	2235	2255	2065
1158.1	1158.1	953.1	0.85249	2752	2236	2256	1785
1160.1	1160.1	955.1	0.85395	2715	2237	2257	1768
1162.1	1162.1	957.1	0.85540	2839	2238	2258	2124
1164.1	1164.1	959.1	0.85687	2694	2239	2259	1913
1166.1	1166.1	961.1	0.85834	2763	2239	2260	2111
1168.1	1168.1	963.1	0.85979	2839	2240	2260	2149
1170.1	1170.1	965.1	0.86122	2789	2241	2261	1713
1172.1	1172.1	967.1	0.86267	2791	2242	2262	2326
1174.1	1174.1	969.1	0.86410	2780	2243	2263	901
1176.1	1176.1	971.1	0.86555	2681	2244	2264	1239
1178.1	1178.1	973.1	0.86699	2719	2245	2265	1483
1180.1	1180.1	975.1	0.86843	2859	2246	2266	1959
1182.1	1182.1	977.1	0.86989	2650	2247	2267	2288
1184.1	1184.1	979.1	0.87140	2614	2247	2268	1618
1186.1	1186.1	981.1	0.87291	2608	2248	2268	2107
1188.1	1188.1	983.1	0.87439	2747	2249	2269	1901
1190.1	1190.1	985.1	0.87586	2766	2249	2270	1881
1192.1	1192.1	987.1	0.87734	2744	2250	2271	2085
1194.1	1194.1	989.1	0.87882	2694	2251	2272	2255
1196.1	1196.1	991.1	0.88029	2714	2252	2273	2256
1198.1	1198.1	993.1	0.88177	2703	2253	2273	2468
1200.1	1200.1	995.1	0.88323	2742	2253	2274	2513
1202.1	1202.1	997.1	0.88468	2779	2254	2275	1456

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1204.1	1204.1	999.1	0.88616	2661	2255	2276	1902
1206.1	1206.1	1001.1	0.88764	2677	2256	2277	2062
1208.1	1208.1	1003.1	0.88912	2795	2256	2277	2162
1210.1	1210.1	1005.1	0.89057	2791	2257	2278	2392
1212.1	1212.1	1007.1	0.89204	2598	2258	2279	1387
1214.1	1214.1	1009.1	0.89346	2884	2259	2280	1691
1216.1	1216.1	1011.1	0.89486	2930	2260	2281	1352
1218.1	1218.1	1013.1	0.89625	2843	2261	2282	2594
1220.1	1220.1	1015.1	0.89768	2772	2262	2283	1881
1222.1	1222.1	1017.1	0.89914	2645	2262	2284	1561
1224.1	1224.1	1019.1	0.90062	2676	2263	2285	2118
1226.1	1226.1	1021.1	0.90213	2636	2264	2285	2276
1228.1	1228.1	1023.1	0.90364	2670	2264	2286	2093
1230.1	1230.1	1025.1	0.90512	2769	2265	2287	2497
1232.1	1232.1	1027.1	0.90660	2659	2266	2287	1831
1234.1	1234.1	1029.1	0.90811	2663	2266	2288	2252
1236.1	1236.1	1031.1	0.90962	2644	2267	2289	2618
1238.1	1238.1	1033.1	0.91112	2679	2268	2289	2165
1240.1	1240.1	1035.1	0.91262	2656	2268	2290	2477
1242.1	1242.1	1037.1	0.91411	2664	2269	2291	2575
1244.1	1244.1	1039.1	0.91561	2672	2270	2291	2514
1246.1	1246.1	1041.1	0.91710	2753	2270	2292	2164
1248.1	1248.1	1043.1	0.91853	2759	2271	2293	2492

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1250.1	1250.1	1045.1	0.91994	2873	2272	2294	2018
1252.1	1252.1	1047.1	0.92135	2835	2273	2295	2270
1254.1	1254.1	1049.1	0.92275	2880	2274	2296	2698
1256.1	1256.1	1051.1	0.92414	2869	2275	2297	2302
1258.1	1258.1	1053.1	0.92554	2828	2276	2298	2575
1260.1	1260.1	1055.1	0.92697	2766	2276	2299	2240
1262.1	1262.1	1057.1	0.92842	2748	2277	2299	1936
1264.1	1264.1	1059.1	0.92990	2713	2278	2300	2462
1266.1	1266.1	1061.1	0.93135	2721	2279	2301	2102
1268.1	1268.1	1063.1	0.93283	2716	2279	2302	2090
1270.1	1270.1	1065.1	0.93430	2788	2280	2302	1972
1272.1	1272.1	1067.1	0.93573	2797	2281	2303	1673
1274.1	1274.1	1069.1	0.93715	2829	2282	2304	2565
1276.1	1276.1	1071.1	0.93855	2867	2282	2305	347
1278.1	1278.1	1073.1	0.93994	2915	2283	2306	1696
1280.1	1280.1	1075.1	0.94131	2798	2284	2307	1535
1282.1	1282.1	1077.1	0.94276	2678	2285	2308	1666
1284.1	1284.1	1079.1	0.94426	2767	2286	2308	1666
1286.1	1286.1	1081.1	0.94573	2690	2286	2309	2239
1288.1	1288.1	1083.1	0.94721	2812	2287	2310	1888
1290.1	1290.1	1085.1	0.94866	2740	2288	2310	2070
1292.1	1292.1	1087.1	0.95012	2708	2288	2311	2510
1294.1	1294.1	1089.1	0.95160	2694	2289	2312	1074
1296.1	1296.1	1091.1	0.95308	2757	2290	2312	2093
1298.1	1298.1	1093.1	0.95455	2724	2290	2313	2405
1300.1	1300.1	1095.1	0.95601	2733	2291	2314	2724
1302.1	1302.1	1097.1	0.95747	2765	2292	2314	2083
1304.1	1304.1	1099.1	0.95894	2822	2292	2315	6

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1306.1	1306.1	1101.1	0.96042	2719	2293	2316	624
1308.1	1308.1	1103.1	0.96192	2656	2294	2316	1525
1310.1	1310.1	1105.1	0.96339	2642	2294	2317	2555
1312.1	1312.1	1107.1	0.96485	2770	2295	2318	501
1314.1	1314.1	1109.1	0.96625	2840	2296	2319	2690
1316.1	1316.1	1111.1	0.96765	2877	2297	2320	2486
1318.1	1318.1	1113.1	0.96905	2918	2297	2320	2369
1320.1	1320.1	1115.1	0.97039	2953	2298	2321	2843
1322.1	1322.1	1117.1	0.97176	2883	2299	2322	2759
1324.1	1324.1	1119.1	0.97312	2819	2300	2323	2590
1326.1	1326.1	1121.1	0.97452	2831	2301	2324	2634
1328.1	1328.1	1123.1	0.97592	2843	2302	2325	1650
1330.1	1330.1	1125.1	0.97733	2804	2302	2326	2804
1332.1	1332.1	1127.1	0.97874	2832	2303	2327	2584
1334.1	1334.1	1129.1	0.98015	2849	2304	2328	2094
1336.1	1336.1	1131.1	0.98151	2965	2305	2328	2020
1338.1	1338.1	1133.1	0.98289	2918	2306	2329	1688
1340.1	1340.1	1135.1	0.98423	3046	2307	2330	1643
1342.1	1342.1	1137.1	0.98560	2999	2307	2331	2556
1344.1	1344.1	1139.1	0.98694	2967	2308	2332	2260
1346.1	1346.1	1141.1	0.98835	2892	2309	2333	1970
1348.1	1348.1	1143.1	0.98973	2920	2310	2334	2916
1350.1	1350.1	1145.1	0.99110	2910	2311	2335	2844
1352.1	1352.1	1147.1	0.99249	2828	2312	2336	2787
1354.1	1354.1	1149.1	0.99392	2786	2312	2337	2717
1356.1	1356.1	1151.1	0.99536	2795	2313	2337	2796

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1358.1	1358.1	1153.1	0.99678	2838	2314	2338	2579
1360.1	1360.1	1155.1	0.99817	2822	2314	2339	2488
1362.1	1362.1	1157.1	0.99960	2771	2315	2340	2393
1364.1	1364.1	1159.1	1.00106	2702	2316	2340	1832
1366.1	1366.1	1161.1	1.00253	2736	2316	2341	2351
1368.1	1368.1	1163.1	1.00404	2535	2317	2341	2261
1370.1	1370.1	1165.1	1.00555	2696	2317	2342	2150
1372.1	1372.1	1167.1	1.00704	2666	2318	2342	2294
1374.1	1374.1	1169.1	1.00854	2654	2318	2343	2355
1376.1	1376.1	1171.1	1.01003	2691	2319	2343	2341
1378.1	1378.1	1173.1	1.01152	2685	2320	2344	2381
1380.1	1380.1	1175.1	1.01305	2673	2320	2344	2212
1382.1	1382.1	1177.1	1.01455	2545	2320	2345	2178
1384.1	1384.1	1179.1	1.01609	2751	2321	2345	2113
1386.1	1386.1	1181.1	1.01754	2785	2322	2346	1997
1388.1	1388.1	1183.1	1.01900	2658	2322	2347	2250
1390.1	1390.1	1185.1	1.02047	2600	2323	2347	2237
1392.1	1392.1	1187.1	1.02191	2814	2323	2348	2486
1394.1	1394.1	1189.1	1.02329	2923	2324	2349	2171
1396.1	1396.1	1191.1	1.02471	2769	2325	2349	2247
1398.1	1398.1	1193.1	1.02611	2869	2326	2350	2020
1400.1	1400.1	1195.1	1.02750	2829	2326	2351	2354
1402.1	1402.1	1197.1	1.02892	2808	2327	2352	1914
1404.1	1404.1	1199.1	1.03032	2854	2328	2352	1508
1406.1	1406.1	1201.1	1.03171	2914	2328	2353	2017

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1408.1	1408.1	1203.1	1.03310	2893	2329	2354	2526
1410.1	1410.1	1205.1	1.03449	2891	2330	2355	2381
1412.1	1412.1	1207.1	1.03588	2903	2331	2355	2095
1414.1	1414.1	1209.1	1.03728	2859	2331	2356	2011
1416.1	1416.1	1211.1	1.03868	2885	2332	2357	2417
1418.1	1418.1	1213.1	1.04007	2861	2333	2358	2307
1420.1	1420.1	1215.1	1.04145	2887	2334	2359	2688
1422.1	1422.1	1217.1	1.04283	2902	2334	2359	2411
1424.1	1424.1	1219.1	1.04420	2922	2335	2360	2479
1426.1	1426.1	1221.1	1.04556	2949	2336	2361	2379
1428.1	1428.1	1223.1	1.04689	3025	2337	2362	2415
1430.1	1430.1	1225.1	1.04820	3085	2338	2363	2060
1432.1	1432.1	1227.1	1.04949	3136	2338	2364	1979
1434.1	1434.1	1229.1	1.05080	3112	2339	2365	2513
1436.1	1436.1	1231.1	1.05207	3149	2340	2366	2120
1438.1	1438.1	1233.1	1.05334	3144	2341	2367	1958
1440.1	1440.1	1235.1	1.05461	3144	2342	2368	2057
1442.1	1442.1	1237.1	1.05589	3144	2343	2369	2542
1444.1	1444.1	1239.1	1.05691	3463	2345	2371	321
1446.1	1446.1	1241.1	1.05792	3861	2346	2373	0
1448.1	1448.1	1243.1	1.05897	3319	2348	2375	0
1450.1	1450.1	1245.1	1.06002	3006	2349	2377	2193
1452.1	1452.1	1247.1	1.06116	3585	2350	2379	941
1454.1	1454.1	1249.1	1.06222	3545	2352	2381	2240
1456.1	1456.1	1251.1	1.06347	3528	2353	2382	621
1458.1	1458.1	1253.1	1.06448	4188	2354	2384	0
1460.1	1460.1	1255.1	1.06543	4568	2356	2386	182
1462.1	1462.1	1257.1	1.06649	3811	2357	2388	129
1464.1	1464.1	1259.1	1.06749	4014	2359	2390	0

1466.1	1466.1	1261.1	1.06870	3895	2360	2391	0
1468.1	1468.1	1263.1	1.06989	3239	2361	2392	100
1470.1	1470.1	1265.1	1.07095	4176	2363	2394	21
1472.1	1472.1	1267.1	1.07186	5007	2364	2397	1
1474.1	1474.1	1269.1	1.07262	5332	2366	2400	1
1476.1	1476.1	1271.1	1.07334	5563	2369	2403	1
1478.1	1478.1	1273.1	1.07404	5892	2371	2407	1
1480.1	1480.1	1275.1	1.07473	5550	2373	2411	98
1482.1	1482.1	1277.1	1.07545	5315	2375	2414	1
1484.1	1484.1	1279.1	1.07622	4823	2377	2417	1
1486.1	1486.1	1281.1	1.07703	5218	2379	2420	1
1488.1	1488.1	1283.1	1.07784	4756	2381	2423	0
1490.1	1490.1	1285.1	1.07864	5351	2383	2426	1
1492.1	1492.1	1287.1	1.07945	5116	2385	2429	1
1494.1	1494.1	1289.1	1.08021	5233	2387	2432	1
1496.1	1496.1	1291.1	1.08107	4755	2389	2435	0
1498.1	1498.1	1293.1	1.08197	4229	2390	2437	0
1500.1	1500.1	1295.1	1.08298	3122	2392	2439	0
1502.1	1502.1	1297.1	1.08415	3485	2393	2440	0
1504.1	1504.1	1299.1	1.08523	4804	2394	2442	0
1506.1	1506.1	1301.1	1.08618	3689	2396	2444	0
1508.1	1508.1	1303.1	1.08733	3041	2397	2445	0

M.DEPTH KB (m)	V.DEPTH KB (m)	V.DEPTH DP (m)	TWO WAY TIME (s)	IVCAL (m/s)	AV (m/s)	VRMS (m/s)	AI (g/cm3*m/s)
1510.1	1510.1	1305.1	1.08849	4320	2398	2447	0
1512.1	1512.1	1307.1	1.08948	4129	2400	2449	0
1514.1	1514.1	1309.1	1.09041	4577	2401	2451	0
1516.1	1516.1	1311.1	1.09128	4559	2403	2453	0
1518.1	1518.1	1313.1	1.09216	4559	2405	2456	0