

NOME POZZO SAUDONE 1 D		CODICE POZZO N. F. W		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 1		DATA 09-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. HERNO		 Agip		CONTRATTISTA PERGEMINE		NOME IMPIANTO IDECO E 2400	
TIPO IMPIANTO TE		BOP STACK (SIZE & W.P.)		RAMS INF.		RAMS MED.		RAMS MED.		RAMS SUP.	
ANULARE		ANULARE		DIVERTER		ANGOLO B.J.		RISER			
PROF. ORE 24		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE ROT.		R.O.P.		ULTIMO SURVEY	
A m.		PROF. MARE		ELEV. T.R.		FI. BASE-T.R.					
ULTIMO CASING		SCARPA A		TOP LINER		RIS. CEMENTO		L.O.T. (EMW)		PROSS. CSG.	
RAPP. AGIP		BARDINO									
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI											

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	24 ⁰⁰		ULTIMATO MONTAGGIO IMPIANTO E COLLAUDI COME DA PROCEDURE. PERFORATO POZZE TO ☒ CONFEZIONATO 75 M³ DI FANGO FW-GE SALDATO TURBO GUIDA: FLOW LINE E VALVOLE Ø 6" SCARICO F.C. + LINEA 2" COLMATAGGIO
			INIZIO TARIFFA OPERATIVA ORE 20⁰⁰ PTR - P.C. 9.3 HT ; P.C. ÷ F.C. 3 HT UB: CONFEZIONATO M³ 30 K.P.P Mud $\gamma = 1,4 \frac{kg}{lt}$

OPERAZIONI ORE 07,00

INIZIO PERFORAZIONE

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO		SCALPELLI				POMPE				GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE		
Tipo		N.	Run n.	N.	Run	N.					Barite	Descrizione	L.Porz.	L.Progr.
Peso		Marca				Tipo					Benton.			
Vis.		Tipo				Liners					CMT.CI.			
P.V.		IADC				Colpi					CMT.CI.			
Y.P.		Diam.				Pl					Gasolio			
Gels		Dusi T.F.A.				IDRAULICA	Bit N.		Bit N.		Acqua Ind.			
W.L.		Da m.				Pressione					Acqua Pot.			
HP/HT		A m.				Portata					Disperd.			
Pann.		m.Perf.				Vel.Anul.					METEO			
Sol.		Ore R.				Vel.Jets					Vento			
Oil/W.		R.P.M.				HHP Bit					Onda L.			
Sabbia		W.O.B.				HSI					Onda C.			
pH/E.S.											Press.			
Pm											Temp.			
Pt/Mt											Visib.			
NaCl											Corrente			
Diluiz.											MOV. SCAFO			
ASSORBIMENTI											Alzata			
Glorn.											Rollio			
Progr.											Becch.			

NOME POZZO SAUDONE 1D2		CODICE POZZO N. F. W.		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 3		DATA 11-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M. PIERNO		 Agip		CONTRATTISTA PERGEHINE		NOME IMPIANTO IDECOF 2100	
TIPO IMPIANTO TE		BOP STACK (SIZE & W.P.)		RAMS INF.		RAMS MED.		RAMS MED.		RAMS SUP.	
ANULARE		ANULARE		DIVERTER		ANGOLO B.J.		RISER			
PROF. ORE 24 52		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE ROT.		R.O.P.		ULTIMO SURVEY 1/2°	
A m.		PROF. MARE		ELEV. T.R.		FI.BASE-T.R.					
ULTIMO CASING 20"		SCARPA A 50		TOP LINER		RIS.CEMENTO SURFACE		L.O.T.(EMW) -		PROSS. CSG. 13 1/4	
RAPP. AGIP BARDINO											

[illegible]

OPERAZIONI ORE 07,00

IN CORSO SALDATAURA TURBO PIAA

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO			SCALPELLI			POMPE			GIACENZE			BATTERIA DI PERFORAZIONE		
Tipo	FW-GE	N. 100 Run n. 1	N.	Run	N.				Barite	43,5 T	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.	
Peso	1090	Marca SMITH			Tipo				Benton.	45,5 T				
Vis.	55	Tipo DGJC			Liners				CMT.Ci.	6 41 T				
P.V.		IADC 1-1-3			Colpi				CMT.Ci.					
Y.P.		Diam. 26"			PI				Gasolio	52700 KG				
Gels		Dual T.F.A. 3x16/16			IDRAULICA	Bit N.		Bit N.	Acqua Ind.					
W.L.		Da m. 13			Pressione				Acqua Pot.					
HP/HT		A m. 52			Portata				Disperd.					
Pann.		m.Perf. 39			Vel.Anul.				METEO					
Sol.		Ore R. 16			Vel.Jets				Vento					
Oil/W.		R.P.M. 60-110			HHP Bit				Onda L.					
Sabbia		W.O.B. 2-10			HSI				Onda C.					
ph/E.S.	9	Dull 2 2 - -			SUPPLY VESSELS				Press.					
Pm		Bit E I No TD							Temp.		W.O.H.	↑	↓	
Pt/Mf		RIM.SOLIDI							Visib.					
NaCl		Desand.							Corrente					
Diluiz.		Desilt.			PERSONALE				MOV. SCAFO					
ASSORBIMENTI		COSTO FANGO			BRACONI-MORELLI				Alzata					
Glorn.	H	Glorn.			REPOLLINO-CHIOZZA				Rollio					
Progr.	40	Progr.			INFORTUNI N.N.				Becch.					
COSTI														
											IMPIANTO	Giorn.	Progr.	
											SERVIZI			
											MATERIALI			
											LOGISTICA			
											SPV/BASE			
											TOTALE			

NOME POZZO SAUDONE 1d		CODICE POZZO N.F.W.		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 4		DATA 12-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M. di Perno		Agip		CONTRATTISTA TERGEMINE		NOME IMPIANTO DECOZIOE	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 20" 3/4 x 2000		DIVERTER DYVERTER		RAMS INF.		RAMS MED.		RAMS SUP.		ANULARE	
PROF. ORE 24 89		PROF. VERT. 89		AVANZAM. 37		ORE ROT. 3		R.O.P. 12.30		ULTIMO SURVEY 1/2"	
ULTIMO CASING 20" J55 ANT.		SCARPA A 50		TOP LINER		RIS. CEMENTO GIORNO		L.O.T. (EMW)		PROSS. CSG. 13'3/8	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI argilla										RAPP. AGIP BARDINO R.	

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	01 ⁰⁰		Ultimata saldatura - lancia base 21" 1/4 x 5000;
01 ⁰⁰	11 ³⁰		effettuato test F.B. a 30 atm x 10': OK
			montata testa pozzo con Diverter 20" 3/4 x 2000
11 ³⁰	14 ⁰⁰		Assemblato e estratto in Torre nr 2 lunghezza D.C. 8";
14 ⁰⁰	18 ³⁰		Montato e discaro BIT nr 2 Hughes max CG 1 φ 16"
			assemblando nuova B.H.A @ MT 49 (T.O.C.)
			(effettuato test Diverter a 200 psi OK);
18 ³⁰	19 ³⁰		Fresato cemento + scarpa
19 ³⁰	20 ³⁰		Perforato da mt 52 @ mt 61;
20 ³⁰	22 ⁰⁰		Estratto 1stend HW ed aggiunto 1 lunghezza DC 9" 1/2
			+ stab;
22 ⁰⁰	24 ⁰⁰		Perforato da mt 61 @ mt 89 - perfora -
OPERAZIONI ORE 07.00			perfora attualmente a mt 183 - continua -
OPERAZIONI PROGRAMMATE			perforazione -

FANGO		SCALPELLI		POMPE			GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE		
Tip. FwPoK	N. 2 Run n. 2	N.	Run	N.	1	2	Barite 43.5 tons	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.	
Peso 1080	Marca HUGHES	Tip.		Tip.	DECO T1600		Benton 5x 4.55	BIT φ 16	0.40	0.40	
Vis. 51	Tip. Max CG 1	Liners		Liners	6 1/2	6 1/2	CMT. Cl. 9' 41 tons	N.B 1529/32	2.40	2.80	
P.V. 10	IADC 1.1.5	Colpi		Colpi	90	90	CMT. Cl.	SHDC	2.12	4.92	
Y.P. 12	Diam. 16"	PI		PI			Gasolio 48000	STAB 1529/32	2.40	7.32	
Gels 6/11	Dual T.F.A. 3x16+1x14	IDRAULICA	Bit N. 2	Bit N.			Acqua ind.	MONEL 9 1/2	9.42	16.74	
W.L. 9	Da m. 52	Pressione	150				Acqua Pot.	STAB 1529/32	2.40	19.14	
HP/HT -	A m. 89	Portata	3600				Disperd.	2DC	18.40	57.34	
Pann. -	m. Perf. 37	Vel. Anul.	10.91				METEO	STAB 1529/32	2.40	39.94	
Sol. 8	Ore R. 3	Vel. Jets	125.8				Vento	1DC	9.20	49.14	
Oil/W. -	R.P.M. 80	HHP Bit	112.2				Onda L.				
Sabbia -	W.O.B. 2.4 t	HSI					Onda C.				
pH/E.S. 9	Bit Drill	SUPPLY VESSELS					Press.				
Pm 0.8	Bit						Temp.	W.O.H. ↑ ↓ ↻			
Pf/Mf 15/3	RIM. SOLIDI	Mud Cl.					Visib.	IMPIANTO	Giorn.	Progr.	
NaCl	Desand.	Centr. 6h x 3					Corrente	SERVIZI			
Difluiz.	Desilt.	V.Vaglio	PERSONALE AGIP		MOV. SCAFO			MATERIALI			
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO	3x 20/40	BRAGONI, MORELLI		Aizato			LOGISTICA			
Giorn. -	Giorn. 13'600-750		REROLLINO, CHIOZZA		Rollio			SPV/BASE			
Progr. 40	Progr. 22'946'300	INFORTUNI N.N.			Becch.			TOTALE			

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	02 ⁰⁰		Perforato da mt 89 @ mt 119;
02 ⁰⁰	03 ⁰⁰		Inserito 2 stands D.C. 8".
03 ⁰⁰	08 ⁰⁰		Perforato da mt 119 @ mt 202;
08 ⁰⁰	08 ³⁰		Circolato.
08 ³⁰	09 ³⁰		Estratto 3 stands DPS" ed inserito 3 stands di Hw DPS";
09 ³⁰	14 ³⁰		Perforato da mt 202 @ mt 266
14 ³⁰	15 ⁰⁰		Circolato: presenza tappi d'argilla nel tubo pilota
15 ⁰⁰	15 ³⁰		Survey a mt 245: negativo
15 ³⁰	17 ³⁰		Estratto bit n° 2 x controllo foro; pulito Stabs + bit;
17 ³⁰	18 ⁰⁰		Manutenzione impianto.
18 ⁰⁰	19 ⁰⁰		Ridisceso BIT a mt 266 (F.P.)
19 ³⁰	20 ³⁰		Rilevato Survey a mt 255: 0° -
20 ³⁰	24 ⁰⁰		Perforato da mt 266 a mt 312 - perfora-

OPERAZIONI PROGRAMMATE

perda attualmente sono 391 - continua

FANGO		SCALPELLI		POMPE		GIACENZE		BATTERIA DI PERFORME				
Tipo FwPOK	N. 2	Run n. 2	N.	Run	N.	1	2	Borite 43 stour	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.	
Peso 1110	Marca HUGHES				Tipo DECO T1600			Benton. 45st	BIT Ø 16"	0.40	0.40	
Vis. 60	Tipo Max CG 1				Liners 6 1/2 6 1/2			CMT.B. G 4 ton	NBS Ø 15 29/32	2.40	2.80	
P.V. 12	IADC 1.1.5				Colpi 95 95			CMT.CI.	SHDC 9 1/2	2.12	4.92	
Y.P. 17	Diam. 16"				PI			Gasolio 42700	STB 15 29/32	2.40	7.32	
Gels 3/12	Dust 2x16x1x14				IDRAULICA	Bit N.	2	Bit N.	Acqua Ind.	HONEL 9 1/2	9.42	16.74
W.L. 8.7	Da m. 52				Pressione		195		Acqua Pot.	STB 15 29/32	2.40	19.14
HP/HT	A m. 312				Portata		3600		Disperd.	ZDC 9 1/2	18.40	37.54
Pann.	m.Perf. 260				Vel.Anul.		18.42	METEO		STB 15 29/32	2.40	39.94
Sol. 9	Ore R. 28				Vel.Jets		122	Vento		1DC 9 1/2	9.20	49.14
Oil/W.	R.P.M. 120				HHP Bit		729	Onda L.				
Sabbia	W.O.B. 4-8				HSI		3.6	Onda C.				
pH/E.S. 9	Bit Drill I O D L B G O R	I O D L B G O R	SUPPLY VESSELS				Press.					
Pm 0.6							Temp.	W.O.H. ↑ ↓ ↻				
Pt/Mt .15/2	RIM.SOLIDI	Mud Cl.					Visib.					
NaCl	Desand.	Centr.	2x8h+1x10				Corrente					
Diluiz.	Deslit.	V.Vaglio	PERSONALE AGHP MODEL				MOV. SCAFO					
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO	20x40	BRACONI, MORELLI, POLI				Alzata	COSTI	IMPIANTO	Giorn.	Progr.	
Giorn.	22.405'000		REFOLLINO, CHIOZZA				Rullo		SERVIZI			
Progr.	40		INFORTUNI D.N.				Becch.		MATERIALI			
									LOGISTICA			
									SPV/BASE			
									TOTALE			

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI							
00 ⁰⁰	18 ⁰⁰		Perforato da mt 312 @ 505 (circolato 3 ore per espulsione tappi d'argilla);							
18 ⁰⁰	19 ⁰⁰		Circolato;							
19 ⁰⁰	19 ³⁰		Effettuato Survey a mt 485: 0°;							
19 ³⁰	23 ³⁰		Estratto bit nr° 2 a mt 40 per controllo foro con forzamenti di 10-15 tons e pistonaggi;							
23 ³⁰	24 ⁰⁰		Ridiscende bit nr° 2 al fondo - continua -							
OPERAZIONI ORE 07.00			Prepara x Tubaggio CSG 13" 3/8							
OPERAZIONI PROGRAMMATE			Tubaggio colonna ϕ 13" 3/8 + cementazione							
FANGO		SCALPELLI		POMPE		GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE		
Tipo FWOK	N. 2 Run n. 2	N.	Run	N.	1	2	Barite 43 tons	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.
Peso 110	Marca HUGHES			Tipo	DECO T1600		Benton.	Bit ϕ 16"	0.40	0.40
Vis. SS	T. Max CG1			Liners	6'2	6'2	CMT. G 41 tons	ND ϕ 15 29/32	2.40	2.80
P.V. 14	IADC 1.1.5			Colpi	95	95	CMT. Cl.	SHDC 9'2	2.12	4.92
Y.P. 17.5	Diam. 16"			PI			Gasolio 35400	STAB 15 29/32	2.40	7.32
Gels 6/18	Dura T.F.A. 3x16+1x14			IDRAULICA	Bit N. 2	Bit N.	Acqua Ind.	MONEL 9'2	9.42	16.74
W.L. 8.5	Da m. 52			Pressione	195		Acqua Pot.	STB 15 29/32	2.40	19.14
HP/HT -	A m. 505			Portato	3600		Disperd.	2DC 9'2	18.40	37.54
Pann. -	m.Perf. 453			Vel.Anul.	17.89		METEO	STB 15 29/32	2.40	39.94
Sol. 9	Ore R. 43			Vel.Jets	119		Vento	1DC 9'2	9.20	49.14
Oil/W. -	R.P.M. 120			HHP Bit	668		Onda L.			
Sabbia -	W.O.B. 10-15			HSI	3.30		Onda C.			
pH/E.S. 8.5	Bit Dull			SUPPLY VESSELS			Press.			
Pm 0.4	Bit B						Temp.	W.O.H. $\uparrow$ $\downarrow$ $\curvearrowright$		
Pf/Mf 1/2	RIM.SOLIDI		Mud Cl.				Visib.	IMPIANTO	Glom.	Progr.
NaCl	Desand.		Centr.				Corrente	SERVIZI		
Diluiz.	Desilt.		V.Vaglio	PERSONALE FABELLI; POLI			MOV. SCAFO	MATERIALI		
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO			BRACONI; MORELLI			Alzata	LOGISTICA		
Glom. -	Glom. 15.782.750			REPOLINO; CHIOZZA			Rullo	SPV/BASE		
Progr. 40	Progr. 61.124.250			INFORTUNI N.N.			Becch.	TOTALE		

NOME POZZO Saudone 1d.		CODICE POZZO N.F.W.		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 11		DATA 19.04.94	
STATO Italia		SETTORE dort		PMS. / GONC. M. di Rerno				CONTRATTISTA Fergemine		NOME IMPIANTO ideco 2100E	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 13 5/8 x 10000		RAMS INF. 35		RAMS MED. 100		RAMS SUP. —		ANULARE 20" HYDRIL		DIVERTER —	
PROF. ORE 24 1071		PROF. VERT. 1070.9		AVANZAM. 223		ORE ROT. 17		R.D.P. 13.1		ULTIMO SURVEY 3,40 N 32,96E	
ULTIMO CASING 13 5/8 x 5561 mt		SCARPA A 497		TOP LINER —		RIS. CEMENTO GIORNO		L.O.T. (EMW) —		PROSS. CSQ 95/8	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI ARGILLA CONTRACCE DI SABBIA		RAPP. AGP PADELLI G.		ELEV. T.R. 9.30		FI. BASE - T.R. 11.40					

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
0000	0030		Circolato ed eseguito Survey smt 834
0030	1030		turboperforato da mt 848 @ mt 995
1030	1130		Circolato
1130	1500		Estretto bit in scarpa x Controllo foro con forzamenti di 10 ton da mt 760 smt 745;
1500	1530		Effettuato RT Dull (tempi di reazione 3'30") + H2 Dn 11 (tempi di reazione 3'40");
1530	1630		RIDISCO BIT AL FONDO
1630	1700		CIRCOLATO ED ORIENTATO TURBINA
1700	2400		TURBOPERFORATO DA M 995 A M 1071

OPERAZIONI ORE 07,00

TURBOPERFORA PROF M 1131

OPERAZIONI PROGRAMMATE

TURBOPERFORAZIONE

FANGO	SCALPELLI	POMPE	GIACENZE	BATTERIA DI PERFORAZIONE
FWOK	Run n. 3	N. 1 2	Barile 5000	Descrizione
Peso 1150	HUGHES	Tipo ideco 1600	Benton.	BIT $\phi 12 1/4$
Vis. 54	Tipo AR 526	Liners 6 1/2 6 1/2	Colpi	9.38 ton
P.V. 14	Ind. 1206502	Colpi	CMT. G	9.38 ton
Y.P. 19	Diam. 12 1/4	PI	Gasolio	STB $\phi 12 1/8$
Gels 7-19	Diam. T.F.A. 0648	IDRAULICA	Acqua Ind.	MND
W.L. 6.5	Da m. 505	Pressione	Acqua Pot.	1.12
HP/HT	A m. 1071	Portata	Disperd.	8.55
Pann. 1	m. Perf. 566	Vel. Anul.	METEO	STB $\phi 12 1/8$
Sol. 11	Ore R. 38	Vel. Jets	Vento	SDC 8"
Oil/W.	R.P.M. 140	HHP Bit	Onda L.	JAR Bump
Sabbia 0.5	W.O.B. 2-4	HSI	Onda C.	1DC 8"
pH/E.S. 9.5			Press.	HWDR
Pm 0.9			Temp.	W.O.H. $\uparrow \downarrow \rightleftharpoons$
Pf/Mf 0.3			Visib.	
NaCl 1			Corrente	
Diluiz.				
ASSORBIMENTI				
Glorn.				
Progr.				

NOME POZZO SAUDONE 1D		CODICE POZZO NFW		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 13		DATA 21-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M-DI.PIERNO				CONTRATTISTA PERGETTINE		NOME IMPIANTO 1D00 2100E	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 13 3/8 10000 PSI		RAMS INF. 35		RAMS MED. 100		RAMS SUP. 20-70		ANULARE 20-70		ANULARE	
PROF. ORE 24 1299		PROF. VERT. 1290.79		AVANZAM. 49		ORE ROT. 930		R.O.P. 5.16		ULTIMO SURVEY 21.20 N10.30E	
A m. 1281		PROF. MARE		ELEV. T.R.		FI.BASE-T.R.		DIVERTER		ANGOLO B.J.	
ULTIMO CASING 13 3/8 J55 ANT 61"		SCARPA A 497		TOP LINER		RIS. CEMENTO GIORNO		L.O.T.(EMW)		PROSS. CSG. 930 1300	
RAPP. AGIP G PADELLI											

LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI **ARGILLA TRACCE DI SABBIA MANIFESTAZIONI: NN**

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
0000	0030		TURBOPERFORATO DA M 1260 A M 1252
0030	0100		CIRCOLATO PER MANUTENZIONE POMPA
0100	1000		TURBOPERFORATO DA M 1252 A M 1299
1000	1100		CIRCOLAZIONE
1100	1500		CONTROLLO FORO IN SCARPA 13 3/8". FORZAMENTI MAX 8 TON DA M 1035
			A M 1015
1500	1700		RIDISCOESO BIT AL FONDO D.K.
1700	1830		CIRCOLATO
1830	2300		ESTRATTO LIBERAMENTE A GIORNO. SDOPPIATO STAB - TURBINA - MWD - MONEL
2300	2400		MONTATA ATTREZZATURA SCHLUMBERGER

OPERAZIONI ORE 07,00

IN CORSO REGISTRAZIONE AIT-SLS-QR-SP-EPT

OPERAZIONI PROGRAMMATE

LOGS

FANGO	SCALPELLI	POMPE	GIACENZE	BATTERIA DI PERFORAZIONE
Tipo FW-POK	N. Run n. 3	N. 1 2	Barite 50.5	Descrizione
Peso 1150	Marca HUGHES	Tipo IDE00 1600	Benton. 2.5	L.Parz.
Vis. 43	Tipo AR526	Liners 6 1/2 6 1/2	CMT.CI.	L.Progr.
P.V. 11	WOB 1206 502	Colpi 75 75	CMT.CI. 38	
Y.P. 13	Diam. 12 1/4	PI	Gasolio	
Gels 8-14	Diam. T.F.A. 0.648	IDRAULICA Bit N. 3 Bit N.	Acqua Ind.	
W.L. 7	Da m. 505	Pressione 140	Acqua Pot.	
HP/HT	A m. 1299	Portato 2600	Disperd.	
Pann. 1	m.Perf. 794	Vel.Anul. 59.6	METEO	
Sol. 11	Ore R. 69 30	Vel.Jets 112	Vento	
Oil/W.	R.P.M. 140	HHP Bit 507	Onda L.	
Sabbia	W.O.B. 2-4	HSI 3.56	Onda C.	
pH/E.S. 9			Press.	
Pm 0.7			Temp.	
Pf/Mf 0.2 0.3			Visib.	
NaCl 1.4			Corrente	
Diluiz.				
ASSORBIMENTI				
Glorn.				
Progr.				

SUPPLY VESSELS

PERSONALE **RAQUISA**INFORTUNI **NN**

LISO

IMPIANTO	Glorn.	Progr.
SERVIZI		
MATERIALI		
LOGISTICA		
SPV/BASE		
TOTALE		

NOME POZZO SAUDONÈ 1		CODICE POZZO NFW		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 16		DATA 24-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS. / CONC. M. DI PIERNO				CONTRATTISTA PERGEMINE		NOME IMPIANTO IDECO 2100 E	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 13 5/8 10000 PSI		RAMS INF.		RAMS MED.		RAMS SUP.		ANULARE		ANULARE	
PROF. ORE 24 1302		PROF. VERT. 1293		AVANZAM.		ORE ROT.		R.O.P.		ULTIMO SURVEY 21.20 N 10.30 E	
ULTIMO CASING 9 5/8 J55 435#		SCARPA A 1300		TOP LINER		RIS. CEMENTO 600 TEOR		L.O.T. (EMW)		PROSS. CSG. 7" 2200	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI								RAPP. AGIP G. PADELLI			

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	08 ⁰⁰		RECUPERATO GIUNTO 9 5/8" INFLANGIATO E MONTATO CSG SPOOL 13 5/8 x 11" 5000. COLLAUDATO TENUTA A 140 BAR X 15' OK. MONTATO ADAPTER SPOOL BOP STACK 13 5/8 x 10000 PSI
08 ⁰⁰	12 ⁰⁰		MONTATO PIPA - FLOW LINE LINEE CHOKER-KILL LINE - LINEE IDRAULICHE COMANDO BOP. SOSTITUISTE PIPE RAMS DA 9 5/8" A 5"
12 ⁰⁰	15 ⁰⁰		CON POZZO RIEMPITO CON ACQUA COLLAUDATO CIECHE A 50 ATM X 10' OK MONTATO CUP TESTER E COLLAUDATO SAGOMATE-KILL-CHOKER LINE A 150 ATM X 10' OK. HYDRIL A 30-70 ATM X 10' OK. RIG MANIFOLD KELLY COCK INF E SUP A 210 ATM OK. CHOKER MANIFOLD A 200 ATM OK.
15 ⁰⁰	18 ⁰⁰		SDOPPIATO DC Ø 8 + JAR
18 ⁰⁰	24 ⁰⁰		DISCENDE BIT HYCALOG Ø 8 1/2" TIPO DS 67 + STEERABLE F2000S + X-OVER + SHORT DC + STAB + X-OVER + RESTRICTOR SUB + MWD + PULSER + X-OVER + MONEL + STAB + 5 DC + JAR + BUMPER + IDC + X-OVER + 9H WDP.
OPERAZIONI ORE 07,00			DISCESO SUB COLL M 1274 - FRESATO COLL. CEM - SCARPA M 1300 - TURBOPERFORA M 1320
OPERAZIONI PROGRAMMATE			TURBOPERFORAZIONE

FANGO	SCALPELLI	POMPE	GIACENZE	BATTERIA DI PERFORAZIONE
Tipo Fw POK	N. Run n.	N. 1 2	Barite 50,5 T	Descrizione
Peso 1150	Marca HYCALOG	Tipo IDECO 1600	Benton. 2,5 T	L.Parz.
Vis. 43	Tipo	Liners 6 1/2 6 1/2	CMT.CI.	L.Progr.
P.V. 11	IADC	Colpi	CMT.CI. 9 4 T	
Y.P. 13	Diam.	PI	Gasolio 42800	
Gels 4,5-14	Dusi T.F.A.	IDRAULICA Bit N. Bit N.	Acqua ind.	
W.L. 7	Da m.	Pressione	Acqua Pot.	
HP/HT	A m.	Portata	Disperd.	
Pann. 1	m.Perf.	Vel.Anul.	METEO	
Sol. 11	Ore R.	Vel.Jets	Vento	
Oil/W.	R.P.M.	HHP Bit	Onda L.	
Sabbia 0,5	W.O.B.	HSI	Onda C.	
pH/E.S. 9	Bit Drill	SUPPLY VESSELS		Press.
Pm 0,7	Bit			Temp.
Pf/Mf 0,2-0,3	RIM.SOLIDI			W.O.H. ↑ ↓ ↻
NaCl 1,4	Desand.			Visib.
Diluiz.	Desilt.			Corrente
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO	PERSONALE POLI		MOV. SCAFO
Glorn.	Glorn.			Alzata
Progr.	Progr. 102623900	INFORTUNI NN		Rallio
				Becch.
				COSTO
				IMPIANTO
				SERVIZI
				MATERIALI
				LOGISTICA
				SPV/BASE
				TOTALE

NOME POZZO SAUDONE 1 DIR		CODICE POZZO NFW		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 20		DATA 28-04-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M. DI PIERNO				CONTRATTISTA PERGEMINE		NOME IMPIANTO IDECO 2100F	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 135/8 10000 PSI		RAMS INF. 50		RAMS MED. 150		RAMS SUP. 30-70		ANULARE 30-70		ANULARE 30-70	
PROF. ORE 24 1870		PROF. VERT. 1819		AVANZAM. h9		ORE ROT. 6		R.O.P. 8,1		ULTIMO SURVEY 21949 N95E 1849	
ULTIMO CASING 95/8 355 h35		SCARPA A 1300		TOP LINER		RIS. CEMENTO 600 PIR		L.O.T. (EMW)		PROSS. CSG. 7" - 2200 MT	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI ARGILLA CON INTERCALAZ. DI SABBIA										RAPP. AGIP F. MARRONE	

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00,00	02,00		T. PERFORAZIONE DIREZIONATA DA MT 1821 A MT 1838 DRILLING BREAK DA MT 1835 A MT 1838
02,00	02,30		CIRCOLATO MANIFEST. NEG.
02,30	06,30		T. PERFORAZIONE DIREZIONATA DA MT 1838 A MT 1870
06,30	07,00		ESEGUITO VARI TENTATIVI D'ORIENTAMENTO TURBINA - NEGAT. LA TURBINA VA IN STALLO.
07,00	08,00		CIRCOLATO
08,00	10,00		ESTRATTO LIBERAMENTE BIT # h + TURBINA FINO A MT 800
10,00	10,30		EFFETTUATO: PIT DRILL (TEMPI DI REAZIONE 1'45") + H ₂ S DRILL (TEMPI DI REAZIONE 2'30")
10,30	15,00		ULTIMATO ESTRAZIONE A GIORNO BIT # h + TURBINA, SDOPPIATO TURBINA. E CONTROLLATO OK
15,00	20,00		MONTATO E DISCESO STESSO BIT # h RR CON NUOVA BHA ESEGUITO TEST MWD OK. - DISCESO IN SCARPA Ø 95/8"
20,00	22,00		SCORRIMENTO E TAGLIO CAVO
22,00	22,30		DISCESO LIBERAMENTE BIT FINO A MT 1340 DOVE PRENDE PESO 7-8 TON.
22,00	24,00		RIPASSATO FORO ASTA PER ASTA FINO A MT 1388 -(CONTINUA) WOB = 2-3 TON

OPERAZIONI ORE 07,00

RIPASSO FORO ASTA X ASTA ATTUALM. A MT 1662

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO		SCALPELLI		POMPE		GIACENZE TON		BATTERIA DI PERFORAZIONE					
Tipo	FV-PD-N	N.	4	Run n.	5	N.	1	2	Barite	h1	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.
Peso	1180	Marca	HYCALOG	Run	6	Tipo	1DECO 1600		Benton.		BIT	0,32	0,32
Vis.	6h	Tipo	DS 67	DS	67	Liners	6 1/2	6 1/2	CMT.CI.		BIT SUB+X/O	1,33	1,65
P.V.	15	W.B.C.	1h738	S.V.	1h738	Colpi		85	CMT.CI.	6" h	RESTR SUB+MWD	9,88	11,63
Y.P.	17	Diam.	8 1/2		8 1/2	PI			Gasolio	25,4	PULSER	1,19	12,82
Gels	9-30	T.F.A.	0,6718		0,6718	IDRAULICA	Bit N.	h	Acqua Ind.		X/O	0,59	13,61
W.L.	10	Da m.	1302		1870	Pressione		110	Acqua Pot.		STAB 8 1/2/32	1,76	15,17
HP/HT		A m.	1870			Portata		1600	Disperd.		MONEL	8,71	23,88
Pann.	1	m.Perf.	568			Vel.Anul.		105	METEO		STAB 8 1/2/32	1,49	25,37
Sol.	1h	Ore R.	69			Vel.Jets		61	Vento		2 DE 6 1/2	18,26	43,63
Oil/W.		R.P.M.	140			HHP Bit		90	Onda L.		STAB 8 3/8	1,57	45,2
Sabbia	0,1	W.O.B.	h-5			HSI		1,6	Onda C.		3 DE 6 1/2 + JAR 6 1/2	37,86	83,06
pH/E.S.	10	Dati	2 0 1 2 T N			SUPPLY VESSELS			Press.		1 DE 6 1/2 + X/O	10,11	93,17
Pm	0,17	Bit	X I NO ONE						Temp.		W.O.H.	↑	↓
Pf/Mt	0,25/0,6	RIM.SOLIDI		Mud Cl.					Visib.				
MC	2,4	Desand.		Centr.	3x6 HR				Corrente				
Diluiz.		Desilt.		V.Vaglio		PERSONALE AGIP			MOV. SCAFO				
ASSORBIMENTI		COSTO FANGO				PETTINARI			Alzata				
Giorn.		Giorn.	1619000		60-80				Rollio				
Progr.		Progr.	127588200		60-80	INFORTUNI N.N.			Becch.				
											COSTI		
											IMPIANTO		Giorn.
											SERVIZI		
											MATERIALI		
											LOGISTICA		
											SPV/BASE		
											TOTALE		

NOME POZZO SAUDONE 1 DIR		CODICE POZZO		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 23		DATA 01-05-94	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M. DI PIEMO				CONTRATTISTA PERGEMINE		NOME IMPIANTO INECO E2100	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 135/8 10000 PSI		RAMS INF. 50		RAMS MED. 150		RAMS SUP. 30-70		ANULARE 30-70		ANULARE	
PROF. ORE 24 2102		PROF. VERT. 2061		AVANZAM. 23		ORF. MT. 430		R.O.P. 5/1		ULTIMO SURVEY 11.91 M1846E 2087	
ULTIMO CASING 97/8 855 h35 MT		SCARPA A 1300		TOP LINER		RIS. CEMENTO 600 TEOR.		L.O.T. (EMW) 74 2100		PROSS. CSG. 74 2100	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI		FIMO A MT 208h CALCEARE PREVAL. + ARGILLA DA MT 208h DOLOMA + TR. ARGILLA									

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00,00	05,00		ULTIMATO REGISTRAZIONE LOGS, PI-SLS-GR-EPT DA MT 2080/1300
05,00	09,00		MONITATO E DISCESO BIT A HRR CON STESSA BHA, FINO A MT 2069
09,00	09,30		RIPASSO PRECAUZIONALE DA MT 2069 A MT 2079 (F.P.)
09,30	12,30		PERFORATO DA MT 2079 A MT 2101 A TALE QUOTA IL POZZO VA IN ASSORBIMENTO TOTALE I ASSORBITI IS MC, LIVELLO NON VISIBILE
12,30	16,00		ESTRATTO BIT IN SCARPA 9%, COLMATATO INGOMBRO FERRO LIVELLO NON VISIBILE
16,00	18,00		CONTROLLO ASSORB. - COLMATATO CON 5,8 MC LIVELLO A GIORNO - STATICAM. ASSORBE 200 LT IN 15'
18,00	19,00		DISCESO BIT A MT 2101
19,00	20,30		CIRCOLATO CAMPIONE DI FONDO - ASSORB. LIEVI
20,30	22,00		PERFORATO DA MT 2101 A MT 2102 (SOSPESO X AVANZAMENTO QUASI NULLO. ASSORB. 6 MC/HRR)
22,00	24,00		CIRCOLATO + POMPATO CUSCINO VISCOZO AL FONDO ASSORB. 6 MC/HRR

OPERAZIONI ORE 07,00

ESTRATTO BIT A GIORNO, STATICAMENTE IL POZZO NON BEVE
LOGS ELETTRICI

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO		SCALPELLI		POMPE		GIACENZE TOR		BATTERIA DI PERFORAZIONE	
Tipo FW-PO-R	N. Run n. 6	N. Run	N.	2	2	Barite 20	Descrizione	L.Parz.	L.Progr.
Peso 1160	Marca HYCALOR		Tipo IDECO 1600			Benton.	BIT	0,32	0,32
Vis. 70	Tipo 2867		Liners 6 1/2 6 1/2			CMT.CI. G h	BIT SUB+X/O	1,33	1,65
P.V. 18	SP 14738		Colpi 94			CMT.CI.	REST. SUB+X/O	9,98	11,63
Y.P. 16	Diam. 8 1/2		PI			Gasolio 12,9	PULSER	1,19	12,82
Gels 8-25	T.F.A. 0,6718		IDRAULICA Bit N. hRR Bit N. hRR			Acqua ind.	X/O	0,59	13,41
W.L. 8	Da m. 1870		Pressione 100 75			Acqua Pot.	STAB 8 15/32	1,76	15,17
HP/HT	A m. 2102		Portata 1800 1600			Disperd.	MOMEL	8,71	23,88
Pann. 1	m.Perf. 232		Vel.Anul. 70			METEO	STAB 8 15/32	1,49	25,37
Sol. 13	Ore R. 2280		Vel.Jets 69			Vento	2 DE 6 1/2	18,26	43,63
Oil/W.	R.P.M. 140		HHP Bit 125			Onda L.	STAB 8 3/8	1,54	45,2
Sabbia in	W.O.B. 6-7		HSI 2,2			Onda C.	3 DE 6 1/2 + 3 AR 6 1/2	37,86	83,06
pH/E.S. 10						Press.	1 DE 6 1/2 + X/O	10,19	93,17
Pm 0,9						Temp.	W.O.H. ↑ ↓ ↻		
Pf/Mf 0,3104	RIM.SOLIDI	Mud Cl.				Visib.			
NaCl 2,4	Desand.	Centr. 3x 8HR				Corrente			
Diluiz.	Desilt.	V.Vaglio	PERSONALE AGIP			MOV. SCAFO			
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO	60x80	PERTINARI			Alzata			
Giorn. 43	Giorn. 2971000	60x80				Raffia			
Progr. 43	Progr. 119211050	60x60	INFORTUNI N.N.			Becch.			

NOME POZZO SAUDONE 1 AR		CODICE POZZO D.F.W.		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 25		DATA 04/05/94	
STATO ITALIA		SETTORE DOET		PMS./CONC. M. DI PERNO		Agip		CONTRATTISTA TEGGEMINE		NOME IMPIANTO IDEED 2100	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 13 7/8 10'000		RAMS INF. 50		RAMS MED. 150		RAMS SUP. 30-70		ANULARE 30-70		ANULARE 30-70	
PROF. ORE 24 2102		PROF. VERT. 2041		AVANZAM. 1300		ORE ROT. 600		R.O.P. 110.91		ULTIMO SURVEY N18, W6E 208F	
ULTIMO CASING 95B JSS 43.5		SCARPA A 1300		TOP LINER 600		RIS. CEMENTO 600		L.O.T. (EMW) 600		PROSS. CSG. 600	
LITOLOGIA & MANIFESTAZIONI		RAPP. AGIP HASTROGIULIO R.									

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	02 ⁰⁰		ULTIMATO SDOPPIAGGIO TBGS $\phi 2 7/8$ (PEDUNCOLO)
02 ⁰⁰	05 ⁰⁰		SDOPPIATO HWP + JAR + BUMPER + 3 BC 6 1/2 + STAB
05 ⁰⁰	08 ⁰⁰		MONTATO BIT N° 4 RR SENZA DUSI - DISCESO A m 1138
08 ⁰⁰	09 ⁰⁰		DISCESO BIT CON ∇ IN CIRCOLAZIONE DA m 1138
			A m 1174 DOVE TROVA TOP CEMENTO (QUOTA TEORICA TAPPO A m 1150) - TEST MECCANICO 10 TON. OK.
09 ⁰⁰	15 ³⁰		ESTRATTO BIT SDOPPIANDO DP $\phi 5"$ (N° 63)
15 ³⁰	19 ⁰⁰		ASSEMBLATO E DISCESO PEDUNCOLO TBGS $\phi 2 7/8$ A m 705
19 ⁰⁰	20 ⁰⁰		ESEGUITO 1° TAPPO DI CHIUSURA MINERARIA DA m 705
			A m 600 - CON 4 PC DI MALTA D.S. 1.9 kg/c CONFEZIONE, CON 53 qli di COT. "G"
20 ⁰⁰	24 ⁰⁰		ESTRAE PEDUNCOLO DOPO AVER SDOPPIATO DP $\phi 5$ (N° 39) IN CORSO SDOPPIAGGIO PEDUNCOLO.

* RILASCIATA EXLOG ORE 24⁰⁰ DEL 04/05/94

OPERAZIONI ORE 07.00
SOSPESO TENTATIVO TAGLIO COLONNA 9 5/8 A m 106 ESTRAE PER CONTROLLO COLTELLI

FANGO		SCALPELLI		POMPE		GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE	
Tipo FW PK	N. Run n. 400	N. Run	N. Run	N. Run	N. Run	Barite	Descrizione	L. Parz.	L. Progr.
Peso 1160	Marca HYCALOG			Tipo IDEED 1600		Benton.			
Vis. 55	Tipo DSGP			Liners 6 1/2 6 1/2		CMT. CI.			
P.V.	WOC 14738			Colpi		CMT. CI.			
Y.P.	Diam. 8 1/2			PI		Geglie 2.600 / 4.200			
Gels	Dusi OPEN			IDRAULICA	Bit N.	Acqua Ind.			
W.L.	Da m.			Pressione		Acqua Pot.			
HP/HT	A m.			Portata		Disperd.			
Pann.	m. Per			Vel. Anul.		METEO			
Sol.	Or. Per			Vel. Jets		Vento			
Oil/W.	R.P.M.			HHP Bit		Onda L.			
Sabbia	W.O.B.			HSI		Onda C.			
pH/E.S.	Bit Dull			SUPPLY VESSELS		Press.			
Pm	Bit B					Temp.		W.O.H. ↑ ↓ ?	
Pf/Mf	RIM. SOLIDI					Visib.			
NaCl	Desand.					Corrente			
Diluiz.	Desilt.					MOV. SCAFO			
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO			PERSONALE		Alzata			
Glorn.	Glorn.			PERMANI - CHIOTTA		Rullo			
Progr.	Progr.			ROGELI - BRACONI		Becch.			
				INFORTUNI					

NOME POZZO SAUDONE 10		CODICE POZZO NFW		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 26		DATA 05-05-84	
STATO ITALIA		SETTORE DORT		PMS./CONC. M.D. PIENO				CONTRATTISTA PERGEMINE		NOME IMPIANTO IDECO E 2100	
BOP STACK (SIZE & W.P.) 13 5/8 10000 PSI		RAMS INF. 50		RAMS MED. 150		RAMS SUP. 30-70		ANULARE 30-70		ANULARE	
PROF. ORE 24 2102		PROF. VERT. 2041		AVANZAM.		ORE ROT.		R.O.P.		ULTIMO SURVEY 11° 31' N 18.46 E 2087	
ULTIMO CASING 958 355 43.5"		SCARPA A 1300		TOP LINER		RIS. CEMENTO 100 TIDE		L.O.T. (EMW)		PROSS. CSG.	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI								RAPP. AGIP MASTROGIULIO R.			

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00 ⁰⁰	01 ⁰⁰		SMONTATO PEDUNCOLO TBGS $\phi 2\frac{1}{8}$
01 ⁰⁰	04 ³⁰		SDOPPIATO 36 DP $\phi 5"$
04 ³⁰	05 ³⁰		MONTATO E DISCESO CASING CUTTER A UL 106
05 ³⁰	07 ⁰⁰		TENTATIVI DI TAGLIO CASING $\phi 9\frac{5}{8}$ CON RISULTATO NEGATIVO
07 ⁰⁰	08 ⁰⁰		ESTRATTO PER CONTROLLO FUNZIONALITA' E CONDIZIONI DEL TOOL - SAME OK HA SISTEMA DI ESTENSIONE IN ANVARIA.
08 ⁰⁰	14 ⁰⁰		PREPARATIVI PER RECUPERO CAS. SPOOL 13 $\frac{5}{8}$ 5H $\rightarrow$ 11" 5H
14 ⁰⁰	15 ³⁰		MONTATO NUOVO CASING CUTTER - DISCESO A UL 106
15 ³⁰	16 ³⁰		ESEGUITO TAGLIO -
16 ³⁰	17 ³⁰		RICERCO ATTORVERSO ANNULUS $9\frac{5}{8} \div 13\frac{3}{8}$
17 ³⁰	20 ⁰⁰		ESTRATTO E SDOPPIATO C. CUTTER
20 ⁰⁰	24 ⁰⁰		RECUPERO CAS. SPOOL 13 $\frac{5}{8}$ 5H $\div$ 11" 5H
			MONTATO REAL. SP. X CSG $9\frac{5}{8}$ SOLLEVATA COLONNA - RECUPERO TO PACCO GUARNIZIONI E CONEI - MONTATO ADAPTER. 13 $\frac{5}{8}$ 5H 13 $\frac{5}{8}$ 10M. E. RIABBASSATO BOP. SEGUE RECUPERO CASINGS $9\frac{5}{8}$

OPERAZIONI ORE 07,00

IN CORSO SDOPPIAGGIO ULTIMI DC $\phi 6\frac{1}{2}$ DP $\phi 5$ ED ASTA //

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO		SCALPELLI				POMPE				GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE			
Tip. FWPCK	N.	Run n.	N.	Run	N.	1	2		Barite	Descrizione		L.Parz.	L.Progr.		
Peso 1160	Marca				Tip. IDECO 1600				Benton.						
Vis. 55	Tip. IADC				Liners 6 1/2 6 1/2				CMT.CI.						
P.V.	Diam.				Colpi				CMT.CI.						
Y.P.	Dust				PI				3950/14160						
Gels	T.F.A.				IDRAULICA	Bit N.	Bit N.		Acqua Ind.						
W.L.	Da m.				Pressione				Acqua Pot.						
HP/HT	A m.				Portata				Disperd.						
Pann.	m.Pert.				Vel.Anul.				METEO						
Sol.	Ore R.				Vel.Jets				Vento						
Oil/W.	R.P.M.				HHP Bit				Onda L.						
Sabbia	W.O.B.				HSI				Onda C.						
pH/E.S.	Bit Drill	I	O	D	L	SUPPLY VESSELS				Press.					
Pm	Bit	B	C	O	R					Temp.	W.O.H. $\uparrow$ $\downarrow$ $\curvearrowright$				
Pt/Mf	RIM.SOLIDI				Mud Cl.				Visib.						
NaCl	Desand.				Centr.				Corrente						
Diluiz.	Desilt.				V.Vaglio				MOV. SCAFO						
ASSORBIMENTI	COSTO FANGO								Alzata						
Giorn.	Giorn.								Rollio						
Progr.	Progr.								Becch.						
PERSONALE AGIP PERMANI 41022A BRACONI MORELLI										COSTO					
INFORTUNI										TOTALE					

NOME POZZO SAUDONE 1D		CODICE POZZO N.F.W.		RAPPORTO GIORNALIERO PERFORAZIONE				RAPPORTO N. 88		DATA 07/05/94	
STATO ITALIA		SETTORE DOET		PMS.7CONC. H.D. PIERNO		 Agip		CONTRATTISTA TERGENTINE		NOME IMPIANTO 11000 2100 E	
TIPO IMPIANTO TE		BOP STACK (SIZE & W.P.)		RAMS INF.		RAMS MED.		RAMS MED.		RAMS SUP.	
ANULARE		ANULARE		DIVERTER		ANGOLO B.J.		RISER			
PROF. ORE 24 2102		PROF. VERT. 2041		AVANZAM. -		ORE ROT. -		R.O.P. -		ULTIMO SURVEY A m.	
PROF. MARE -		ELV. T.R. 9.3		FL.BASE T.R. 12.3							
ULTIMO CASS. 9/18 J55		SCARPA A 1300 m		TOP LINER -		RIS.CEMENTO 600 TEG.		L.O.T.(EMW)		PROSS. CSG.	
LITOLOGIA E MANIFESTAZIONI										RIP. AGIP PRODOTTORE	

DALLE ORE	ALLE ORE	CODICE OPER.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
00	04 ⁰⁰		SFONTEGGIO RECUPERO E PULIZIA B.O.F. + TESTA POF
04	16 ⁰⁰		PULIZIA VASCHE - SALDATURA PIASTRA DI CHIUSURA 1378 - CARICAMENTO MATERIALE COMMITTENTE.
			RILASCIO IMPIANTO ORE 16 ⁰⁰ DEL 07/05/94

OPERAZIONI ORE 07.00

OPERAZIONI PROGRAMMATE

FANGO				SCALPELLI				POMPE				GIACENZE		BATTERIA DI PERFORAZIONE			
Tipo		N. Run n.		N. Run		N.		Tipo		Borite		Descrizione		L.Parz.		L.Progr.	
Peso		Marca				Tipo				Benton.							
Vis.		Tipo				Liners				CMT.CI.							
P.V.		IADC				Colpi				CMT.CI.							
Y.P.		Diam.				Pi				Gasolio		ZERO					
Gels		Dusi T.F.A.				IDRAULICA		Bit N.		Bit N.		Acqua Ind.					
W.L.		Da m.				Pressione						Acqua Pot.					
HP/HT		A m.				Portata						Disperd.					
Pann.		m.Perf.				Vel.Anul.						METEO					
Sol.		Ore R.				Vel.Jets						Vento					
Oil/W.		R.P.M.				HHP Bit						Onda L.					
Sabbia		W.O.B.				HSI						Onda C.					
pH/E.S.		Bit Drill		I D D L		I C D L		SUPPLY VESSELS				Press.					
Pm		Bit		B C D R		B C D R						Temp.		W.O.H.		↑ ↓ ↻	
PT/Mf		RIM.SOLIDI		Mud Cl.								Visib.					
NaCl		Desand.		Centr.								Corrente					
Diluiz.		Desilt.		V.Vaglio				PERSONALE AGIP				MOV. SCAFO					
ASSORBIMENTI		COSTO FANGO						BERCONI - CHIOFIA				Alzato					
Giorn.		Giorn.										Rollo					
Progr.		Progr.						INFORTUNI				Becch.					
														COSTI			
														IMPIANTO		Giorn. Progr.	
														SERVIZI			
														MATERIALI			
														LOGISTICA			
														SPV/BASE			
														TOTALE			