






Da mt 250 a mt 424
CALCARE bianco, compatto, fos-
silifero con intercalazioni
di MARNA grigio chiara, fria-
bile, fossilifera.

Da mt 424 a mt 540
CALCARE bianco, duro, fossilif-
fero, con passaggi di ARGILLA
verde, plastica.

Da mt 540 a mt 595
Alternanze di MARNA grigio
chiara, friabile, fossilifera
e ARGILLA grigio chiara,
poco indurita, fossilifera,
con intercalazioni di CALCARE
biancastro, duro, fossilife-
re.



con intercalazioni di CALCARE
biancastro, duro, fossilife-
ro.

Da mt 595 a mt 805
CALCARE beige, duro, fossilife-
ro intercalato con ARGILLA
grigio-verde,, plastica e con
frequenti passaggi di CHALK
bianco tenero.

Da mt 805 a mt 900
ARGILLA grigio-verde, plasti-
ca con frequenti intercalazio-
ni di CALCARE beige compatto,
fossilifero.

Da mt 900 a mt 1035
ARGILLA grigio-verde, plasti-
ca e CALCARE beige compatto
con intercalazioni di CHALK
bianco estremamente friabile.

WB 10 t
RPM 140
FR 2650 l/min

NBn17
SDGH
Ø 17½

TURBO DRILLING

WB 10-15 t
RPM 280
FR 2600 l/m

NBn18
SDGH
Ø 17½

FR 2950 l/m
TURBO DRILL
WB 10-14 t
RPM 280

NBn19
SDGH
Ø 17½

WB 14-15 t
RPM 130
FR 2650 l/m

NB 20
SDGH
Ø 17½

ST
WB 14-16 t
RPM 130
FR 2650 l/min

NBn21
S 13
Ø 17½

ST
WB 14-18 t
RPM 130
FR 2600 l/m

NBn22
SDGH
Ø 17½

WB 14-17 t

ST
RPM 130
FR 2600 l/m

NBn23
S 13
Ø 17½

WB 17 t
RPM 130

da mt. I434 a mt.I564

Argilla verde,plastica,
Calcere beige,compatto,
Chalk bianco,friabile.

T.G.30%

da mt.I564 a mt.I675

Argilla verde,plastica,lo-
calmente siltosa,Calcere
compatto,beige,fossilifero,
Marna grigio chiara,tenera,


Chalk friabile,bianco.

da mt. I675 a mt.I724

Marna grigio chiara,tenera,
Calcere beige,compatto,fossi-
lifero.

da mt.I724 a mt.I900

Argilla plastica,verde,chiaro,
Chalk bianco,Marna grigio
chiara,Calcere compatto,fossi-
lifero.



lifero.

da mt. 1900 a mt. 1966

Prevalenza di Calcarea beige
compatto, fossilifero, Chalk
bianco tenero, Argilla verde/
grigio chiara.

da mt. 1966 a mt. 2050

Prevalenze di Argilla grigio
scura, plastica, talora siltosa
Marna grigio, plastica.

da mt. 2050 a mt. 2134

Argilla grigia, plastica, leggermente siltosa, Sabbia quarzosa, traslucida a grana medio-fine, arrotondata, Arenaria quarzosa a grana media a cemento carbonatico, talora argilloso.

OPERAZIONI SCHLUMBERGER
con T.D. a mt. 2100

Run I DIL - SIS - GR
da mt. 2099 a mt. 250

Run I LDL - CNL - GR
da mt. 2100 a mt. 250

Run I HDT - C
de mt. 2097 a mt. 250

da mt. 2150 a mt. 2165

Argilla c.s. intercalata con
arenarie biancastre, quarzosa.
a grana medio/fine, subangola-
re/subangolotata, l. 1-2 cm.

NBn29
XDG
Ø 12%
WOB 11 t
RPM 120
FR 2100 /m

NBn30
XDG
Ø 12%

W 13
V 45
S 2,6
WB 11 t
RPM 135
FR 2150 /m

NBn31
XDG
Ø 12%

WOB 10 t
RPM 130
FR 2200 /m


NBn32
S13J
Ø 12%

WB 9 t
RPM 135
FR 2200 /min

NBn33
S13J
Ø 12 1/4

WB 8 t
RPM 135
FR 2200 /min

NBn34
S13J





da mt. 2150 a mt. 2165
Argilla c.s. intercalata con
arenaria biancastra, quarzosa
a grana medio/fine, subangola-
re/subarrotondata, ben classe-
ta, friabile a cemento carbo-
natico con passaggi sabbiosi

da mt. 2134 a mt. 2260
Argilla grigia grigio chiara
da mediamente consolidata a
plastica, siltosa, fossilife-
ra talora sabbiosa; con livel-
letti di marna grigio scura,
indurita e calcare biancastro
compatto.

da mt. 2260 a mt. 2404
Argilla, da grigia a grigio
verde chiara, da mediamente
consolidata a plastica, silt-
tosa sabbiosa, fossilifera a
volte passante a marna; con
intercalazioni di calcare,
biancastro e marroncino com-
patto, e di calcare chalk
bianco.


da mt. 2404 a mt. 2884
Arenaria grigio chiara, quar-
zosa a grana medio fine, sub-
arrotondata-subangolare, media-
mente classata da friabile a
mediamente dura a cemento
carbonatico.
Argilla grigia, grigio-verda-
stra mediamente consolidata
molto siltosa, fossilifera.





Da mt. 3423 a mt. 3705
ARGILLA grigio verde, indurita, scagliettata, molto siltosa, poco fossilifera, talora passante a SILTITE, e ARGILLA grigio scura, mediamente dura, siltosa. Presenza di sottili intercalazioni di ARENARIA biancastra, quarzosa, da media a fine, subangolare, a cemento carbonatico. Tracce di SABBIA.

da mt. 3705 a mt. 3890
ARGILLA grigio verde, indurita, scagliettata, talvolta siltosa, leggermente fossilifera con livelli di MARNA biancastra-beige, tenera e



ta, scagliettata, talvolta
siltosa, leggermente fossili
fera con livelli di MARNA
biancastro-beige, tenera e
tracce di ARBNARIA quarzosa.

da mt. 3890 a mt. 3900
ARGILLA c.s. con livelli di
CALCARE CHALKY biancastro, te
nero.



da mt. 3900 a mt. 3942
Alternanze di ARGILLA c.s.,
ANIDRITE biancastra microcri
stallina con livelli di MDST
beige leggermente fossilifero
talora passante a WKST.
A mt. 3939 tracce di PKST
a pellets.
da mt. 3942 a mt. 3974
Prevalenza di MDST/WKST di
colore nocciola, moderatamen
te duro, intraclastico, fossi
lifero (Globigerine, Globoro
talie) passante a Marna e Ar
gilla di colore grigio, dura
compatta, con livelletti car
boniosi.

da mt. 3974 a mt. 3990
Prevalenza di Calcarea dolo
mitizzato di colore grigio
moderatamente duro
da mt. 3995,3 a 3996,7
Breccia poligenica

da mt. 4000 a mt. 4096
CALCARE MDST/WKST duro nocciol
la, intraclastico, fossilife
ro (Globotruncane).

da mt. 4096 a mt. 4122
Alternanze di CALCARE come
sopra, MARNA rossa ed ARGIL
LA verde moderatamente indu
rita.

da mt. 4122 a mt. 4220
CALCARE nocciola tipo MDST/
WKST e CALCARE grigio parzial
mente dolomitizzato, talvolta



da mt. 4122 a mt. 4220
CALCARE nocciola tipo MDST/
WKST e CALCARE grigio parzial-
mente dolomitizzato, talvolta
brecciato.





da mt. 4220 a mt. 4278
Alternanze di BRECCIA CALCA-
REA e MICROBRECCIA ad elemen-
ti di vario colore (nocciola
grigio, marrone) prevalente-
mente MDST e CALCARENITE a
grana medio-fine grigio e gri-
gio-marrone.

da mt. 4278 a mt. 4370
BRECCIA CALCAREA ad elementi
di varia grandezza, angolari
di colore grigio-nocciola e
marrone, compatta con passag-
gi a MICROBRECCIA, costituita
da MDST e WKST/PKST, fossili-
feri, leggermente dolomitizza-
ti a cemento calcareo grigio
scuro.

da 4370 a mt. 4436
CALCARE, MDST/WKST, grigio
chiaro e beige, fossilifero
(ostracodi e fram.), compat-
to, a volte PKST, nocciola,
intraclastico con passaggi a

BRECCIA ad elementi di varia
grandezza, angolari, c.s...

da mt. 4436 a mt. 4558
CALCARE, MDST raramente WKST,
grigio-nocciola chiaro e mar-
roncino, fossilifero (ostrac-
odi e fram.), compatto, con
tracce di ARGILLA verde e ne-
rastra, mediamente consolida-
ta. Da mt. 4493 CALCARE PKST/
GRST, marrone, intraclastico,
fossilifero (ostracodi, mili-
olidae e fram.), compatto a
volte di aspetto brecciato.



da mt. 4220 a mt. 4278
Alternanze di BRECCIA CALCAREA e MICROBRECCIA ad elementi di vario colore (nocciola grigio, marrone) prevalentemente MDST e CALCARENITE a grana medio-fine grigio e grigio-marrone.

da mt. 4278 a mt. 4370
BRECCIA CALCAREA ad elementi di varia grandezza, angolari di colore grigio-nocciola e marrone, compatta con passaggi a MICROBRECCIA, costituita da MDST e WKST/PKST, fossiliferi, leggermente dolomitizzati a cemento calcareo grigio scuro.

da 4370 a mt. 4436
CALCARE, MDST/WKST, grigio chiaro e beige, fossilifero (ostracoidi e fram.), compatto, a volte PKST, nocciola, intraclastico con passaggi a

BRECCIA ad elementi di varia grandezza, angolari, c.s..

da mt. 4436 a mt. 4558
CALCARE, MDST raramente WKST, grigio-nocciola chiaro e marroncino, fossilifero (ostracodi e fram.), compatto, con tracce di ARGILLA verde e nerastra, mediamente consolidata. Da mt. 4493 CALCARE PKST/GRST, marrone, intraclastico, fossilifero (ostracodi, miliolidae e fram.), compatto a volte di aspetto brecciato.